



MÉDICO - PSF

21. (Concurso Aurora/2018) Qual princípio do Sistema Único de Saúde permite que o atendimento a uma mulher idosa seja priorizado em relação a uma paciente jovem adulta?

- A) Integralidade
- B) Hierarquização
- C) Equidade
- D) Universalidade
- E) Resolubilidade

22. (Concurso Aurora/2018) Segundo a Lei 8.080/90, a formulação de consórcios administrativos de saúde é atribuição:

- A) Municipal
- B) Comum às três esferas do governo
- C) Estadual
- D) Federal
- E) N.D.A.

23. (Concurso Aurora/2018) De acordo com as Conferências de Saúde, podemos afirmar que:

- A) Tem caráter deliberativo
- B) Devem ser convocadas de 4 em 4 anos
- C) Deve ser realizada de 2 em 2 anos
- D) Foram reguladas pela Lei 8080
- E) Tem função de fiscalização

24. (Concurso Aurora/2018) A participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Lei 8142, se dá por meio :

- A) Do Programa de Saúde da Família e Conferências Municipais de saúde
- B) Dos Conselhos Municipais de Saúde e Consórcios Intermunicipais de Saúde
- C) Dos Conselhos Municipais de Saúde e Conferências Estaduais de Saúde.

D) Das Conferências Estaduais de Saúde e Consórcios Intermunicipais de Saúde.

E) N.D.A

25. (Concurso Aurora/2018) Paciente gestante a termo, portadora de cardiopatia, entra em trabalho de parto, desencadeia insuficiência cardíaca congestiva e vai a óbito. Como deve ser classificada essa morte materna?

- A) Morte materna indireta
- B) Morte materna direta
- C) Morte materna não obstétrica
- D) Morte materna tardia
- E) Nenhuma das anteriores

26. (Concurso Aurora/2018) O coeficiente de mortalidade infantil determina o risco de morte para crianças até que idade?

- A) Até os 5 anos.
- B) Menor que 1 ano
- C) Menores que 6 meses
- D) Até 2 anos
- E) Menores que 2 meses

27. (Concurso Aurora/2018) Qual grupo de causas de mortalidade é responsável pelo maior número de anos potenciais de vida perdidos?

- A) Câncer
- B) Doenças infecto parasitárias
- C) Causas externas
- D) Doenças cardiovasculares
- E) Doenças crônicas não infecciosas

28. (Concurso Aurora/2018) São doenças de notificação compulsória em todo território nacional:

- A) Febre reumática, febre amarela, sarampo, difteria, tétano.
- B) Escabiose, febre amarela, hanseníase, doença de Chagas.
- C) Febre amarela, tuberculose, hanseníase, difteria, raiva humana.



D) Poliomielite, coqueluche, malária, amidalite estreptocócica.

E) Nenhuma das anteriores

29. (Concurso Aurora/2018) Sobre as doenças ocupacionais e do trabalhador, se destaca as pneumoconioses como a silicose, que é causada pelo depósito da sílica no pulmão. O quadro clínico associado aos casos de silicose apresenta:

A) Derrame pleural benigno.

B) Espessamento pleural.

C) Asma ocupacional.

D) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

E) Tromboembolismo pulmonar.

30. (Concurso Aurora/2018) Ainda sobre doenças ocupacionais, a exposição ao asbesto está associado com os cânceres de :

A) Pulmão, bexiga e fígado

B) Bexiga, pleura e pele.

C) Pulmão, pleura e peritônio.

D) Pleura, bexiga e fígado.

E) Pulmão, pele e medula.

31. (Concurso Aurora/2018) Gestante de 10 semanas refere vômitos constantes há 1 semana. Ao exame, encontra-se hidratada, corada, PA= 110x70 mmHg. Exame obstétrico compatível com a idade gestacional. A melhor conduta:

A) Hidratação endovenosa e antieméticos por via endovenosa.

B) Orientar dieta rica em proteína animal e hidratação oral.

C) Reposição endovenosa de líquidos e eletrólitos.

D) Orientar dieta fracionada e antieméticos por via oral.

E) Nenhuma das anteriores

32. (Concurso Aurora/2018) No ultrassom transvaginal no 1º trimestre da gravidez, constitui marcos importantes:

A) Saco gestacional com 2 semanas de gestação

B) Eco fetal com bcf com 4 semanas de gestação

C) Cabeça fetal com 3 semanas de gestação.

D) Placenta com 6 semanas de gestação

E) Vesícula vitelina com 5-6 semanas de gestação.

33. (Concurso Aurora/2018) Durante o pré-natal, há necessidade de prevenção da anemia ferropriva com uso do ferro elementar. Qual a dose preconizada e o início da administração do mesmo?

A) 200 mg de ferro elementar no início da gravidez.

B) De 120 a 160 mg de ferro elementar a partir do 2º trimestre da gravidez

C) De 120 a 160 mg de ferro elementar 3 meses antes de engravidar.

D) De 30 a 60 mg de ferro elementar a partir do 2º trimestre da gravidez

E) Nenhuma dose é necessária se a gestante tiver depósitos de ferro adequados.

34. (Concurso Aurora/2018) A vacina que devem ser evitadas durante a gestação, por conter vírus vivos atenuados, é contra :

A) Tétano

B) Raiva

C) Varicela

D) Hepatite B

E) Influenza.

35. (Concurso Aurora/2018) São fatores de risco para diabetes gestacional, exceto:

A) Natimorto anterior

B) Filho anterior com macrossomia

C) Obesidade

D) Tabagismo

E) Idade igual ou superior a 35 anos.



36. (Concurso Aurora/2018) Gestantes com hipertireoidismo por doença de graves, está absolutamente contraindicado o uso de:

- A) Propiltiouracil
- B) Tireoidectomia
- C) Iodo radioativo
- D) Metimazol
- E) Propranolol

37. (Concurso Aurora/2018) São indicações absolutas de cesarianas, exceto:

- A) Placenta previa total, sem sangramento.
- B) Gestação gemelar com ambos os fetos em apresentação pélvica.
- C) Desproporção cefalopelvica.
- D) Herpes genital ativo.
- E) Morte-materna com feto vivo.

38. (Concurso Aurora/2018) Gestante com VDRL positivo com titulação de 1/64. A mesma não apresenta quaisquer sintomas. Realizado tratamento com dose adequada de penicilina G benzatina. Qual o exame você solicitaria posteriormente para controle de cura?

- A) VDRL quantitativo
- B) VDRL qualitativo
- C) FTA – Abs IgG
- D) FTA- Abs IgM
- E) VDRL e FTA – Abs igG.

39. (Concurso Aurora/2018) Cistos de Naboth são encontrados em pacientes que previamente apresentou :

- A) NIV
- B) Ectopia
- C) Disceratose
- D) Vaginose por tricomonas
- E) NIC

40. (Concurso Aurora/2018) Paciente, sexo feminino, de 25 anos de idade realizou o exame de citologia oncoparasitária do colo do útero, o qual teve como resultado, lesão intraepitelial de baixo grau. Seguindo a diretriz de 2011 do ministério da saúde, qual a melhor conduta?

- A) Repetir imediatamente a citologia
- B) Repetir o exame citológico com 6 meses
- C) Solicitar Captura Hídrida para HPV
- D) Solicitar colposcopia
- E) Realizar curetagem de canal cervical

41. (Concurso Aurora/2018) Criança de 9 meses chega a unidade com quadro de febre, hiperemia conjuntival bilateral com intensa fotofobia, rinorreia e tosse por dois dias. Retorna três dias depois com febre de 39°C prostrada e chorosa. Na orofaringe, na parede interna das bochechas e na altura dos pre-molares, apresentava pontos esbranquiçados sobre uma superfície hiperemiada. Sem outros achados. O diagnóstico mais provável é?

- A) Dengue
- B) Sarampo
- C) Herpangina
- D) Doença de Kawasaki
- E) Febre faringoconjuntival por enterovirus

42. (Concurso Aurora/2018) Paciente 10 anos de idade foi diagnosticado com escarlatina. O agente etiológico e o possível tratamento são, respectivamente:

- A) *Streptococcus* do grupo A; amoxicilina
- B) *Arcanobacterium haemolyticum*; amoxicilina com clavulonato
- C) *Haemophilus influenzae* ; amoxicilina com clavulonato
- D) *Streptococcus* do grupo B; amoxicilina
- E) *Streptococcus* do grupo D; penicilina benzatina



43. (Concurso Aurora/2018) Qual o vírus mais frequentemente implicado na etiologia das rinofaringites agudas?

- A) *Metapneumovirus*
- B) *Rinovirus*
- C) *Virus respiratório sincicial*
- D) *Adenovirus*
- E) *Virus da influenza*

44. (Concurso Aurora/2018) Criança de 18 meses de idade está com otite média aguda a esquerda, que vem sendo tratada com amoxicilina a 3 dias. Nas últimas 8 horas começou a apresentar piora do quadro febril, hiperemia e dor na região retroauricular esquerda. A conduta indicada é:

- A) Aumentar a dose da amoxicilina
- B) Substituir a amoxicilina pelo cloranfenicol
- C) Internar e iniciar antibioticoterapia endovenosa
- D) Manter a amoxicilina e indicar miringotomia
- E) N.D.A.

45. (Concurso Aurora/2018) Lactente de 45 dias de vida apresenta quadro de tosse há 2 semanas. A mãe informa que a tosse vem piorando progressivamente e que, nos últimos dias, tem atrapalhado as mamadas. Ao exame físico: bom estado geral, afebril, FR: 65 irpm, estertores difusos à ausculta pulmonar, ausência de tiragem, restante sem alterações. Hemograma: aumento do número de eosinófilos. A principal hipótese diagnóstica, nesse caso, é?

- A) Coqueluche
- B) Bronquiolite viral
- C) Síndrome de *Loeffler*
- D) Bronquite eosinofílica
- E) Pneumonia por clamídia

46. (Concurso Aurora/2018) Segundo o calendário vacinal, do Ministério da Saúde, é preconizado para vacina BCG ;

- A) Não deve ser administrado nos filhos de mãe HIV positivas
- B) Deve ser realizado o mais precocemente possível, preferencialmente logo após o nascimento
- C) Caso não haja cicatriz vacinal após o primeiro mês de vida, a criança deve ser revacinada de imediato.
- D) A vacinação ocorre em todo território nacional a partir dos 6 anos de idade
- E) O sintoma adverso mais frequente é a febre até 72 horas após a aplicação

47. (Concurso Aurora/2018) Pelo calendário de vacinação do Ministério da Saúde, a vacina antipoliomielite inativada deverá ser aplicada em uma das faixas etárias abaixo relacionadas. Assinale-a.

- A) Ao nascer e um mês
- B) Dois meses, quatro meses e seis meses
- C) Cinco meses e doze meses
- D) Nove meses e quinze meses
- E) Um ano e dois anos.

48. (Concurso Aurora/2018) A criança que recebe além do aleitamento materno, água, chás e sucos de frutas é considerada como em:

- A) Aleitamento materno exclusivo
- B) Aleitamento materno complementado
- C) Aleitamento materno predominante
- D) Aleitamento materno misto
- E) N.D.A.



49. (Concurso Aurora/2018) Das propriedades imunológicas do leite materno, qual o fator tem ação bactericida e anti-inflamatória; destrói *E.coli* e algumas cepas de *salmonella* e sua atividade aumenta a partir dos 6 meses de idade?

- A) Lactoferrina
- B) Lisozima
- C) Lipase
- D) Fator bífido
- E) Lactoperoxidase

50. (Concurso Aurora/2018) A recomendação atual da OMS (2002) para a composição (em mmol/L) da solução de reidratação oral (SRO) consiste em:

- A) Sódio 90, potássio 20; cloro 80; glicose 111
- B) Sódio 90, potássio 20; cloro 80; glicose 90
- C) Sódio 60, potássio 20; cloro 65; glicose 75
- D) Sódio 75, potássio 20; cloro 65; glicose 111
- E) Sódio 75, potássio 20; cloro 65; glicose 75

51. (Concurso Aurora/2018) Segundo o Ministério da Saúde, qual dos exames a baixo não faz parte da rotina complementar mínima, na atenção primária, para paciente com hipertensão arterial sistêmica?

- A) Potássio
- B) Creatinina
- C) Exame qualitativo de urina
- D) Colesterol total
- E) Sódio

52. (Concurso Aurora/2018) Paciente HAS, tabagista e com sobrepeso, necessita de reduzir sua pressão arterial sistólica. Qual o fator de maior impacto?

- A) Redução de peso de no mínimo dez quilos
- B) Dieta hiperproteica
- C) Redução de sódio na dieta para 1,2 g/dia
- D) Eliminação do tabagismo
- E) Moderação no consumo do álcool

53. (Concurso Aurora/2018) A principal contraindicação ao uso de diuréticos tiazídicos é :

- A) Asma
- B) Depressão
- C) Insuficiência cardíaca sistólica
- D) Gota
- E) N.D.A.

54. (Concurso Aurora/2018) Qual dos medicamentos anti-hipertensivos não devem ser suspensos abruptamente, podendo levar a emergência hipertensiva?

- A) Hidralazina
- B) Minoxidil
- C) Clonidina
- D) Prazosin
- E) Anlodipina

55. (Concurso Aurora/2018) As alterações de perfil lipídico do Diabetes mellitus tipo 2 mais comuns são:

- A) Hipercolesterolemia e HDL- colesterol baixo
- B) Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia
- C) Hiperquilomicronemia e HDL- colesterol baixo
- D) Hipertrigliceridemia e HDL- colesterol baixo
- E) LDL- colesterol alto e HDL- colesterol alto

56. (Concurso Aurora/2018) O tempo de duração da ação da insulina NPH ou lenta após a administração da SC (subcutânea) é de :



- A) 3-4 horas
- B) 5-8 horas
- C) 16-24 horas
- D) 24-28 horas
- E) 4-9 horas

57. (Concurso Aurora/2018) Qual a causa mais frequente de hipoglicemia em paciente com diabetes mellitus tipo 2?

- A) Terapia com insulina
- B) Insuficiência renal crônica
- C) Uso excessivo de metformina
- D) Terapia com sulfonilureias
- E) Má adesão a dieta

58. (Concurso Aurora/2018) A obesidade está associada a várias doenças e/ou condições, são essas, exceto:

- A) DM tipo 2, hipoventilação alveolar, esteato-hepatite não alcoólica
- B) Apneia do sono, tireoidite de Hashimoto, refluxo gastroesofágico (DRGE)
- C) Doença hemorroidária, fibrilação atrial, asma brônquica.
- D) Anovulação, DM gestacional, doença hemorroidária
- E) Hiperventilação ventricular esquerda, hipertensão arterial (HAS), gota.

59. (Concurso Aurora/2018) Qual a opção que não faz parte da avaliação prognóstica sugerida pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para Pneumonia comunitária?

- A) Dosagem de ureia sérica
- B) Avaliação do estado mental
- C) Frequência cardíaca
- D) Frequência respiratória
- E) Pressão arterial

60. (Concurso Aurora/2018) Devido à sua fisiologia, a terapia de reidratação oral com solução de sódio e glicose é menos eficaz na diarreia do tipo:

- A) Inflamatória
- B) Secretora
- C) Osmótica
- D) Motora
- E) Alimentar