



**FONOAUDIOLOGIA**

**21. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A avaliação da função auditiva pode ser feita por meio de vários testes. Marque a alternativa correta de um exame auditivo.**

- A) Laringoscopia
- B) Imitanciométrica
- C) Endoscopia
- D) Anacusia
- E) Eletroencefalograma

**22. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A audição pela via óssea é normal, com uma queda na audição na via aérea, havendo um gap aéreo-ósseo maior que 15dbna. Qual a classificação da deficiência auditiva? Marque a alternativa correta.**

- A) Mista
- B) Sensorineural
- C) Condutiva
- D) Sensorineural unilateral
- E) Central

**23. (CONCURSO BREJO SANTO/2019): Qual o significado da sigla TAN na audiologia? Marque a opção correta.**

- A) Triagem Auditiva Neonatal
- B) Teste Auditivo Neonatal
- C) Triagem Audiológico Neonato
- D) Teste Audiológico Neonatal
- E) Testes Auditivos Neológico

**24. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Segundo Levitt(1991), aparelhos auditivos**

**modernos com processadores de sinal podem ser divididos em quantos grupos? Marque a alternativa correta.**

- A) 3 grupos: analógicos, digitais e híbridos.
- B) 1 grupo: analógicos
- C) 2 grupos: analógicos e híbridos.
- D) 3 grupos: analógicos, digitais e rígidos.
- E) 1 grupo: digitais

**25. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre o desenvolvimento da linguagem infantil, marque a alternativa (V) para a opção correta e (F) para a opção falsa, ao final marque a alternativa.**

- ( ) não há necessidade da criança articular as palavras.
- ( ) a criança necessita ter um meio de comunicação, uma forma.
- ( ) há necessidade de se ter algo para comunicar, um conteúdo.
- ( ) sempre gritar com a criança para ela se comunicar.
- ( ) a criança necessita ter uma razão ou motivo para se comunicar: uma intenção.

- A) F-F-F-F-F
- B) F-V-V-F-V
- C) V-V-V-V-V
- D) V-F-V-F-V
- E) F-F-F-F-V

**26. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Vejamos algumas estratégias que possibilitam ajudar a criança na tomada de iniciativa na comunicação e na ampliação da**



**funcionalidade da linguagem. Marque a opção incorreta:**

- A) Aguardar, observar e ouvir tudo o que a criança tem para manifestar: gestos, vocalizações e olhares.
- B) Não atuar de forma diretiva e controladora, dando oportunidades para a criança manifestar seus desejos, interesses e necessidades.
- C) Ao fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação, saber aguardar uma resposta.
- D) Não usar uma linguagem compatível com a criança de acordo com as possibilidades de compreensão da criança.
- E) Não dar automaticamente as coisas para a criança. Aguardar que ela tome iniciativas para solicitar os objetos.

**27. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)  
Sobre a avaliação da leitura e escrita, marque a opção correta.**

- A) Devemos ter clareza de que o objetivo da avaliação vai além da escolha de provas ou de testes específicos que determinem pontuações.
- B) Não devemos conhecer o histórico familiar da criança.
- C) É necessário só avaliar a criança falando.
- D) Não buscar com que a criança fale.
- E) Não devemos levar em consideração durante a avaliação os campos de interesse da criança.

**28. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)  
Sobre a linguagem verbal, marque a alternativa correta.**

- A) Alterações cognitivas, emocionais, sensoriais, anatômicas, neurológicas e diferenças ambientais podem atrasar o desenvolvimento da linguagem verbal.
- B) Sempre a criança precisará de terapia fonoaudiológica.

- C) Não é importante orientar aos pais quanto à importância do desenvolvimento da linguagem verbal.
- D) É primordial saber que a fala não é uma manifestação da linguagem.
- E) Histórias, dramatizações, jogos e brincadeiras não devem ser utilizados para a estimulação da linguagem verbal.

**29. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De acordo com a afasia de broca, marque a alternativa correta:**

- A) É a afasia de recepção mais comumente encontrada.
- B) É a afasia de disfagia mais comumente encontrada.
- C) É a afasia de expressão mais comumente encontrada.
- D) É a afasia de audição mais comumente encontrada.
- E) É a afasia bilateral mais comumente encontrada.

**30. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)  
Sobre a afasia de wernicke, marque a alternativa incorreta:**

- A) É a afasia de compreensão mais grave, definida por um conjunto de características bastante específicas.
- B) Não existe afasia de wernicke
- C) A expressão é marcada por discurso fluente e abundante, fala logorréica e jargonafásica, pela grande presença de neologismos.
- D) A compreensão gráfica pode estar tão comprometida quanto a compreensão oral ou pode estar um pouco melhor.
- E) Em alguns casos raros o paciente consegue obter uma compreensão de algum elemento mínimo do enunciado.



**31. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)**

**Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida marque a alternativa abaixo.**

- ( ) devemos lembrar que a maioria das vezes a respiração não é puramente nasal.
- ( ) para avaliarmos a mastigação precisamos, em primeiro lugar, conhecer os dentes e como eles se relacionam.
- ( ) não podemos avaliar a deglutição de uma criança.
- ( ) no adulto, a deglutição atípica é considerada normal.
- ( ) pacientes com lábio superior encurtado não devem fazer terapia fonoaudiológica.

- A) VVVVV
- B) FFFFF
- C) VFVVF
- D) VVFFF
- E) VVVFF

**32. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A atuação fonoaudiológica em berçários e unidade de tratamento intensivo(uti) neonatal é incorreto afirmar:**

- A) Existe fonoaudiólogos(as) em uti neonatal.
- B) A criança usando sonda orogástrica não pode fazer estimulação de sucção para fortalecimento da musculatura, mesmo com a prescrição médica solicitando fonoterapia, mantendo bom quadro clínico.
- C) É importante observar a respiração da criança.
- D) Devemos manter silêncio na uti neonatal
- E) É importante trabalhar em equipe multiprofissional.

**33. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) sobre a sucção não-nutritiva marque a alternativa incorreta:**

- A) Não adequa a musculatura oral.
- B) Facilita a associação da sucção.
- C) Possibilita uma transição para alimentação por via oral mais rápida e mais fácil.
- D) Existe a sucção nutritiva e não nutritiva
- E) O(a) fonoaudiólogo(a) pode realizar a sucção nutritiva.

**34. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Marque a alternativa correta sobre o reflexo de deglutição.**

- A) O(a) fonoaudiólogo(a) não avalia o reflexo de deglutição, somente o médico.
- B) A orofaringe e a hipofaringe possuem diversos sensores que podem desencadear o reflexo de deglutição, iniciando a fase faríngea.
- C) A orofaringe e a hipofaringe possuem diversos sensores que podem desencadear o reflexo de deglutição, iniciando a fase oral.
- D) A orofaringe e a hipofaringe possuem diversos sensores que podem desencadear o reflexo de deglutição, iniciando a fase dos lábios.
- E) A orofaringe e a hipofaringe possuem diversos sensores que podem desencadear o reflexo de deglutição, iniciando a fase orofaríngea.

**35. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) As disfonias podem ser classificadas quanto à sua origem em:**

- A) Disfonias não funcionais, afonia e disfagia
- B) Agnosia, disfonias orgânicas e disfonia funcional
- C) Disfonia, disfagia e dislalia
- D) Disfonias funcionais, disfonias orgânico-funcionais e disfonias orgânicas



E) Disfonia funcional

**36. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)**

**Quanto aos nódulos vocais, são as lesões mais comuns na laringe, entre os achados possíveis à laringoscopia lembramos:**

- A) São lesões vermelhas nas regiões posteriores das pregas vocais.
- B) São lesões brancas nas regiões posteriores das pregas vocais.
- C) São lesões brancas nas regiões anteriores das pregas vocais, bilateralmente.
- D) São lesões pretas nas regiões posteriores das pregas vocais.
- E) São lesões brancas nas regiões anteriores e posteriores das pregas vocais.

**37. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)**

**Sobre a avaliação fonoaudiológica da mímica facial, em pacientes com paralisia facial, marque a opção incorreta.**

- A) Inicia-se com anamnese, obtendo-se dados com o paciente e em seu prontuário sobre o momento da ocorrência da paralisia facial, causa, grau de lesão do nervo e tratamentos propostos até o momento.
- B) Pode realizar a anamnese e a avaliação dos músculos da mímica facial.
- C) Observar se há desvio e depressão da comissura labial.
- D) Avaliar o sistema estomatognático.
- E) Não há necessidade de fazer avaliação, só o tratamento.

**38. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)**

**Quais são os 3 ossículos do sistema auditivo?**

- A) Martelo, bigorna e estribo
- B) Martelo, bigorno e estibo

C) Martela, bigorna e estibo

D) Martelinho, bigorna e estribo

E) Martelinho, bigorno e estibo

**39. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O que é disfagia?**

- A) Distúrbio da audição
- B) Distúrbio de deglutição
- C) Distúrbio de fala
- D) Distúrbio de voz
- E) Distúrbio sensorial

**40. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)**

**Marque (V) para a opção correta e (F) para a opção falsa, em seguida marque a alternativa correta correspondente.**

- ( ) a fase oral da deglutição também é voluntária e subconsciente e compreende o transporte do bolo alimentar para a faringe.
- ( ) a fase faríngea também faz parte da fisiologia da deglutição.
- ( ) os indivíduos sem a laringe (laringectomizados totais), também fazem apneia da deglutição, pois esse mecanismo é central e independe de haver laringe.

- A) V F V
- B) F F F
- C) F V F
- D) V V V
- E) V V F

**41. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) “A produção da fala depende de uma sequência complexa de movimentos de estruturas \_\_\_\_\_ que interagem de modo síncrono e preciso”.**



- A) Móveis
- B) Simples
- C) Fonoarticulatórias
- D) Atípicas
- E) Sensoriais

**42. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) É um órgão que se encontra na região cervical e tem como funções primordiais a respiração, a proteção das vias aéreas e a fonação. Marque a opção correta.**

- A) Tireóide
- B) Laringe
- C) Pulmão
- D) Coração
- E) Cóclea

**43. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre a competência do(a) fonoaudiólogo(a), marque a opção correta:**

- A) Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição.
- B) Não participar de avaliações da comunicação escrita.
- C) Realizar o aperfeiçoamento só dos padrões da voz e não da fala
- D) Não lecionar teoria e prática fonoaudiológica.
- E) Não supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos da fonoaudiologia.

**44. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Qual foi a lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo?**

- A) Lei n ° 6.965, de 8 de dezembro de 1981.
- B) Lei n ° 6.964, de 8 de dezembro de 1982.

- C) Lei n ° 6.965, de 9 de dezembro de 1981.
- D) Lei n ° 6.965, de 9 de dezembro de 1981.
- E) Lei n ° 6.964, de 8 de dezembro de 1981.

**45. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Marque a alternativa correta sobre o conselho federal de fonoaudiologia.**

- A) Não zelar pela observância dos princípios do código de ética de fonoaudiologia.
- B) zelar pela observância dos princípios do código de ética de fonoaudiologia.
- C) Não funcionar como conselho superior de ética profissional.
- D) Não atua nos casos omissos.
- E) Trabalhar apenas para os profissionais que fazem parte conselho federal de fonoaudiologia.

**46. (CONCURSO BREJO SANTO/2019): O que é ingurgitamento mamário?**

- A) É uma condição caracterizada pelo acúmulo de leite nas mamas.
- B) É uma condição caracterizada pela redução de leite nas mamas.
- C) É uma condição caracterizada pela ausência de leite nas mamas.
- D) É uma condição caracterizada pelo acúmulo de sangue nas mamas.
- E) É uma condição caracterizada pela redução de sangue nas mamas.

**47. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O que significa disfemia?**

- A) Paralisia
- B) Distúrbio do sono
- C) Gagueira
- D) Alteração na audição



E) Alteração no paladar

**48. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Em qual região da orelha está localizada a cóclea?**

- A) Orelha externa
- B) Orelha interna
- C) Orelha média
- D) Orelha externa e média
- E) Pavilhão auricular

**49. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre o código de ética de fonoaudiologia, marque a alternativa correta.**

- A) Sempre o fonoaudiólogo deve estar atento ao código de ética.
- B) Nunca o fonoaudiólogo deve estar atento ao código de ética.
- C) o fonoaudiólogo não deve ter sigilo profissional.
- D) Sempre receber gratificações por encaminhamento de cliente.
- E) Não realizar relatório fonoaudiológico sempre que houver necessidade.

**50. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Marque a alternativa incorreta sobre antecedentes de risco para a disfagia infantil.**

- A) Meningite
- B) Refluxo gastroesofágico
- C) Distúrbios neurológicos
- D) Infecção congênita
- E) Boa coordenação entre a sucção/deglutição