



**VETERINÁRIO**

**21. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O manual de BPF – Boas Práticas de Fabricação compreendem procedimentos, processos, controles e precauções que garantem a segurança no processamento de alimentos, também facilitam a produção de alimentos de qualidade uniforme. Sobre o manual de BPF assinale a alternativa correta:**

- A) BPF representam um conjunto de princípios e regras para o manuseio do produto final, de forma a garantir a segurança e a integridade do consumidor;
- B) As normas e procedimentos devem ser conhecidas apenas pela gestão da empresa, em maior ou menor proporção, dependendo da área de atuação de cada um;
- C) Ao elaborar esse documento, obtém-se um retrato detalhado da indústria de alimentos, o que possibilita a identificação não só de falhas na produção, como também das soluções adotadas;
- D) O manual de BPF pode ser único para todos os estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos;
- E) Algumas operações do estabelecimento podem não estar contidas nos manuais, desde que atinjam o objetivo esperado.

**22. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre o Manual de Boas Práticas de fabricação, assinale a alternativa correta segundo as definições a seguir:**

I – ARMAZENAMENTO: é o conjunto de atividades e requisitos para se obter uma

correta conservação de matéria prima, insumos e produtos acabados.

II – CONTAMINAÇÃO: presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica, química ou física que se considerem nocivos ou não para a saúde humana;

III – LIMPEZA: remoção de sujidades de uma superfície;

IV – LOTE: produto obtido em um ciclo de fabricação, sob as mesmas condições e tendo como característica a homogeneidade;

**Estão CORRETAS:**

- A) I e II
- B) I e III
- C) II, III e IV
- D) Somente IV
- E) I, II, III e IV

**23. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre as atividades realizadas durante o abate de BOVINOS, assinale a alternativa correta:**

- A) Descanso: os animais permanecem em dieta normal por até 24 horas antes do abate;
- B) Box de Atordoamento: A operação de insensibilização ocorre em dependências específicas para a espécie e com os equipamentos necessários, pistola pneumática ou marreta;
- C) Esfola: Após a sangria ocorre a sequência de esfola com a retirada da cabeça e evisceração abdominal;
- D) Sangria: Operação realizada através da seção dos grandes vasos do pescoço, no máximo 1 minuto após a insensibilização. O sangue é transportado em calha própria, de material



impermeabilizado denominada “calha de sangria”;

- E) Mesa de Evisceração: a evisceração e inspeção das vísceras é realizada em mesa única de aço inoxidável, de fácil limpeza;

**24. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De acordo com os manuais de Boas Práticas de Fabricação do abate de SUINOS, assinale a alternativa INCORRETA:**

- A) Descanso dos suínos: os animais permanecem em dieta hídrica por até 48 horas;
- B) Box de Insensibilização: a operação de insensibilização ocorre em dependências específicas para a espécie com os equipamentos necessários (telefone de choque elétrico);
- C) Escaldagem: os suínos seguem para o tanque de escaldagem, através de trilhagem aérea, com água a temperatura entre 62°C e 72°C, dependendo da pelagem do animal;
- D) Depilação: será realizada em depiladeira em aço inox/galvanizado e a saída da depiladeira será sobre mesas de canos, chapa de aço inoxidável;
- E) Abertura da papada: obrigatoriamente antes da inspeção da cabeça, com a finalidade de permitir o exame dos respectivos nodos linfáticos e corte dos músculos mastigadores.

**25. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A inspeção “ante-mortem” é atribuição exclusiva do médico veterinário, o mesmo que deve ser escalado para o exame “post-mortem” dos animais que ele inspecionou “in vivo”. Os objetivos da inspeção “ante-mortem” são, EXCETO:**

- A) Exigir os certificados de sanidade do gado, inclusive de vacinação contra a febre aftosa e a GTA – Guia de Trânsito Animal;
- B) Controlar as disposições do Plano de Abate de Gado Bovino, particularmente quanto ao abate de machos castrados;
- C) Examinar o estado sanitário do gado e auxiliar, com dados informativos, a tarefa de inspeção “post-mortem”;
- D) Refugar, pelo prazo regulamentar, as vacas recém-paridas e as que tenham abortado, refugar as que tenham gestação adiantada (terço final da gestação);
- E) Certificar-se das condições higiênicas e de conservação dos currais, assim como do provimento de água nos bebedouros, tomando-se as medidas necessárias para a sua regularização;

**26. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A inspeção “post-mortem” é efetuada rotineiramente nos animais abatidos através do exame macroscópico de partes e órgãos. Os locais ou pontos da Sala de Matança onde se realizam esses exames são denominados Linhas de Inspeção. Sobre as Linhas, julgue os itens abaixo e assinale o CORRETO:**

- I – Linha A: Exame dos pés
- II – Linha B: Exame do conjunto Cabeça-língua
- III – Linha C: Cronologia dentária
- IV – Linha D: Exame do trato gastrointestinal e mais baço, pâncreas, vesícula urinária e útero
- V – Linha E: Exame do fígado

**Sobre as Linhas, julgue os itens e assinale o CORRETO:**

- A) I, II e III



- B) I, III, IV e V
- C) II, III e IV
- D) I, II, III, IV e V
- E) II e V

**27. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Na Linha “H”, procede-se o exame das faces medial e lateral da parte CAUDAL da meia-carcaça. Nesta linha deve-se observar, EXCETO:**

- A) Examinar de modo geral o aspecto e a coloração da peça;
- B) Verificar se há anormalidades nas articulações e massas musculares;
- C) Examinar a cavidade pélvica, peritônio e superfícies ósseas expostas;
- D) Quando for o caso, examinar o úbere, incisando-o profundamente se necessário;
- E) Examinar o ligamento cervical, tendo em mira lesões secundárias de oncocercose e brucelose;

**28. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O exame da carcaça, na inspeção final, verifica-se as características abaixo. Assinale a alternativa INCORRETA:**

- A) Aspecto geral e estado de nutrição;
- B) Coloração, com atenção especial para o panículo adiposo;
- C) Exame dos nódulos linfáticos renais;
- D) Anormalidades nas articulações;
- E) Superfícies ósseas (esternébras, vértebras e costelas);

**29. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Julgue os itens abaixo e responda o que se pede:**

- I – Verificação do funcionamento normal dos dispositivos de higienização: esterilizadores de facas e serras, mesa de inspeção, mangueira de vapor;
- II – Verificação do normal funcionamento do sistema elétrico de paradas de nora e iluminação;
- III – Verificação do funcionamento dos chuveiros da seringa;
- IV – Verificação do tempo mínimo de sangria;

**São atribuições do Serviço de Inspeção ANTES do início da matança:**

- A) I, II e III;
- B) I e IV;
- C) Somente a IV
- D) III e IV;
- E) II e IV;

**30. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Justifica-se a obrigatoriedade do sistema aéreo de esfola nos estabelecimentos de abate, por apresentar um método com muitas vantagens citadas a seguir. Assinale a única alternativa INCORRETA:**

- A) Elimina completamente o contato do animal com o piso;
- B) Diminui a velocidade de abate, aumentando a qualidade do produto final;
- C) Propicia maior drenagem do sangue, pela posição vertical do bovino;
- D) Favorece a higiene e a rapidez das operações;
- E) Reduz o gasto com água;

**31. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) São exemplos de doenças de notificação obrigatória na espécie BOVINA:**



- A) Adenovirose
- B) Colibacilose
- C) Tricomonose
- D) Salmonelose
- E) Maedi-visna

**32. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)**

**Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Pode ser considerado surto de DTA quando duas ou mais pessoas apresentam doença ou sintomas semelhantes após ingerirem alimentos provenientes da mesma origem, geralmente originados de um mesmo local. Os principais causadores de DTA estão listados abaixo, EXCETO:**

- A) Salmonella;
- B) Escherichia coli;
- C) Staphylococcus aureus;
- D) Rotavírus;
- E) Herpesvirus;

**33. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)**

**A tricomonose genital bovina, também conhecida como tricomoníase bovina, é uma doença infecciosa sexualmente transmissível causada pelo *tritrichomonas foetus* que habita o trato genital dos bovinos. Sobre esta enfermidade, assinale a alternativa correta:**

- A) Em países que utilizam a inseminação artificial, a tricomonose está devidamente erradicada;
- B) O *Tritrichomonas foetus* é classificado taxonomicamente como pertencente ao filo *Sarcomastigophora*, classe *Zoomastigophora*, ordem *Trichomonadidae* e gênero *Tritrichomonas*.

- C) Sua transmissão não ocorre por meio da inseminação artificial, mesmo que o sêmen esteja contaminado com o patógeno;
- D) Após contaminação no útero da fêmea, antes de 5 dias, todo o órgão estará contaminado, evoluindo para a cérvix, causando vaginite moderada e endometrite difusa;
- E) Os machos apresentam evidências macroscópicas da infecção, permanecendo como portadores por toda a vida, já que em touros jovens, a infecção torna-se crônica, provavelmente devido ao aumento do número das vilosidades do epitélio prepucial desses animais;

**34. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De acordo com a Instrução Normativa Nº6, que aprova o regulamento técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, julgue os itens abaixo:**

- I – Brucelose: zoonose causada pela Brucella bovis, causando aborto no terço final da gestação e infertilidade, afetando principalmente bovinos e bubalinos;
- II – Tuberculose: zoonose causada pelo Mycobacterium bovis, provoca lesões granulomatosas principalmente em bovinos e ovinos;
- III – Sacrificio: abate sanitário de animais reagentes aos testes de diagnóstico para brucelose ou tuberculose, realizado em estabelecimento sob serviço de inspeção oficial, de acordo com a legislação vigente;
- IV – Laboratório de referência: laboratório pertencente à rede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

**Estão corretas as afirmações:**

- A) I e II;



- B) I, II e III;
- C) II e IV;
- D) III e IV;
- E) I, III e IV

**35. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)  
Sobre a Brucelose Bovina, julgue os itens e  
assinale o INCORRETO:**

- A) A vacinação das fêmeas bovinas com a vacina RB51 se dá: com idade superior a 8 meses e que não foram vacinadas com a B19, e em fêmeas adultas não reagentes aos testes de diagnóstico e em estabelecimentos foco de brucelose;
- B) O AAT – Antígeno Acidificado Tamponado, é escolhido como teste diagnóstico de rotina de acordo com a legislação vigente;
- C) Os testes sorológicos de diagnóstico para brucelose serão realizados em: fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses que foram vacinadas entre 3 e 8 meses, e fêmeas e machos castrados com idade superior a 12 meses de idade;
- D) É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses de idade;
- E) É proibida a utilização da vacina B19 em machos de qualquer idade e em fêmeas com idade superior a 8 (oito) meses de idade;

**36. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)  
Sobre o Programa Nacional de Controle de  
Raiva dos Herbívoros, assinale a alternativa  
INCORRETA:**

- A) O Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros tem como objetivo principal acabar com a população de morcegos hematófagos em uma região;

- B) Na profilaxia da raiva dos herbívoros, será utilizada vacina inativada, na dosagem de 2ml, administrada pelo proprietário por via intramuscular ou subcutânea;
- C) Animais primovacinados deverão ser revacinados após 30 dias;
- D) A duração da imunidade das vacinas para uso em herbívoros, para efeito de revacinação, será de no máximo 12 (doze) meses;
- E) A aplicação de substâncias anticoagulantes em morcegos hematófagos deverá ser realizada sob supervisão de médico veterinário;

**37. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)  
Segundo a Instrução Normativa Nº 45 de 15  
de Junho de 2004 que aprova normas para a  
prevenção e o controle da Anemia Infecciosa  
Equina, assinale a alternativa correta:**

- A) Anemia Infecciosa Equina é uma doença causada por um poxivirus que pode se apresentar nas formas aguda, crônica e inaparente;
- B) A responsabilidade legal pela veracidade e fidelidade das informações prestadas na requisição é do médico veterinário requisitante;
- C) O reteste será realizado no mesmo laboratório que fez o primeiro exame, com amostra colhida pelo serviço oficial;
- D) Quando negativo, o resultado será encaminhado para o serviço de defesa oficial do estado onde o animal se encontra;
- E) O sacrifício do animal portador de AIE deverá ser rápido e indolor, sob responsabilidade do proprietário do animal.

**38. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)  
Sobre Anemia Infecciosa Equina, marque a  
alternativa INCORRETA:**



- A) A validade do resultado negativo para o exame laboratorial de A.I.E. será de 180 dias para propriedade controlada e 60 dias para os demais casos, a contar da data da colheita;
- B) É facultado ao proprietário do animal requerer a contraprova;
- C) O reteste será realizado em laboratório oficial, com amostra colhida pelo serviço veterinário oficial, para fins de perícia;
- D) É necessária para a identificação do animal uma descrição escrita e gráfica de todas as marcas, de forma completa e acurada;
- E) Fica dispensado do exame de A.I.E., o equídeo com idade inferior a 1 (um) ano de idade, desde que esteja acompanhado da mãe e esta apresente exame negativo para a enfermidade;

**39. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Na fisiologia reprodutiva da Fêmea, muitos hormônios estão envolvidos. Das alternativas abaixo, assinale a CORRETA:**

- A) Melatonina tem origem na pituitária anterior e é responsável pela percepção do dia;
- B) FSH estimula a formação e manutenção do corpo lúteo;
- C) LH estimula o desenvolvimento e maturação dos folículos;
- D) Inibina inibe a liberação de FSH pela glândula pituitária (mecanismo de feedback);
- E) Progesterona, responsável pela regressão do corpo lúteo;

**40. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre o ciclo estral de bovinos, julgue os itens a seguir:**

- I – Em geral, o ciclo estral da vaca não depende da estação do ano;

- II - O estro ou “cio” é observado a cada 21 dias em média, com uma faixa de 18 a 24 dias;
- III – O estro é considerado como o dia 0 (zero) do ciclo;
- IV – A fertilização do oócito ocorre no oviduto;

**Estão corretos:**

- A) I, II e IV;
- B) I, II, III e IV;
- C) I e III;
- D) II e IV;
- E) I e IV;

**41. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Os problemas reprodutivos das fêmeas bovinas (vacas) podem ser assim mencionados, EXCETO:**

- A) Infecções uterinas;
- B) Retenção de Placenta;
- C) Temperamento;
- D) Doença Cística Ovariana (DCO);
- E) Anestro;

**42. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O exame andrológico completo consiste em algumas etapas a serem avaliadas em um reprodutor, que são, EXCETO:**

- A) Exame Geral (inspeção do animal em estação e em movimento, exame dos membros locomotores e das características morfológicas do macho);
- B) Exame do aparelho genital (pênis, prepúcio, testículos, escroto);
- C) Avaliação do sêmen (aspecto, coloração, volume, vigor, turbilhonamento, motilidade);



- D) Libido (interesse pela fêmea);  
E) Histórico familiar (pesquisa dos pais e parentes ascendentes deste futuro reprodutor);

**43. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A inseminação artificial consiste no depósito, de forma artificial, do gameta masculino dentro do trato reprodutivo da fêmea. Nos equinos essa técnica possui muitas vantagens, dentre elas:**

- A) Diminui o risco de traumas das pessoas, da égua e do garanhão, envolvidos com a monta natural;  
B) Elimina o risco de transmissão de doenças;  
C) Reduz os custos com aquisição do sêmen;  
D) Menor custo da técnica em relação a monta natural;  
E) Potros nascidos de sexo escolhido e mais fortes que os de monta natural;

**44. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Anatomicamente os nervos cranianos são os que fazem conexão com o encéfalo. De acordo com o componente funcional, são classificados em Sensitivos, Motores e Mistos. Sobre esses pares de nervos e os sinais clínicos resultantes de lesões, correlacione as colunas que se seguem:**

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) Trigêmeo   | ( ) Estrabismo e Midríase  |
| (2) Troclear   | ( ) Anosmia  |
| (3) Oculomotor | ( ) Diminuição da resposta a estímulo e do reflexo pupilar à luz |
| (4) Óptico     | ( ) Sensibilidade facial diminuída                               |
| (5) Olfatório  | ( ) Rotação pupilar nos felinos                                  |

**A sequência correta é:**

- A) 3 - 5 - 4 - 1 - 2  
B) 1 - 3 - 5 - 4 - 2  
C) 5 - 3 - 2 - 1 - 4  
D) 4 - 2 - 3 - 1 - 5  
E) 3 - 4 - 1 - 2 - 5

**45. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A clamidiose felina é uma patologia associada a quadros de conjuntivite nos gatos. Sobre essa enfermidade, julgue os itens abaixo e assinale o único INCORRETO:**

- A) Os animais acometidos são principalmente gatos jovens, geralmente com idade inferior a 1 (um) ano;  
B) A doença é caracterizada por intensa inflamação e secreção ocular;  
C) O agente etiológico é a *Clamydia felis*, uma bactéria bastonete, intracelular obrigatória e gram-positiva;  
D) O agente não sobrevive no meio externo ao hospedeiro, portanto a transmissão requer contato direto entre a fonte de infecção e o susceptível;  
E) Os tecidos alvo são as mucosas, particularmente a conjuntiva;

**46. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) As erliquioses fazem parte de um grupo de doenças transmitidas por carrapatos. Sobre a Erliquiose Monocítica Canina (E.M.C.), assinale a alternativa INCORRETA:**

- A) Os achados laboratoriais mais consistentes com a E.M.C são principalmente trombocitopenia e hiperglobulinemia.  
B) A fase mais produtiva da doença, na pesquisa de hematozoários é a Aguda;



- C) O Clorafenicol e a Doxíciclina são os fármacos mais eficazes na cura da infecção de cães com erliquiose;
- D) A vacina contra erliquiose deve ser aplicada aos 6 (seis) meses de idade, com reforço anual;
- E) Os sintomas da fase aguda são vagos e inespecíficos, mas incluem: letargia, apatia, febre intermitente (acima de 40°C), anorexia, perda de peso, esplenomegalia e linfadenopatia generalizada;

**47. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) As Leishmanioses consistem num grupo de doenças causadas por mais de 20 (vinte) espécies de Leishmania, que afetam o homem e diversos animais domésticos e silvestres. Sobre essa doença, assinale a alternativa CORRETA:**

- A) Uma das manifestações da leishmaniose cutânea em humanos é a leishmaniose cutâneo-mucosa;
- B) Os locais de abrigo dos flebotomíneos são geralmente secos, quentes e com muita claridade;
- C) O fator mais relevante que regula o tipo de resposta imune ao patógeno é o fator nutricional do hospedeiro;
- D) O exame clínico por si só já é capaz de se fechar um diagnóstico definitivo da Leishmaniose Visceral canina;
- E) Atualmente os tratamentos para a Leishmaniose canina estão evoluindo cada vez mais e já proporcionam a cura parasitológica do animal;

**48. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A interpretação do leucograma no dia-a-dia da prática clínica é de suma importância para o**

**Médico Veterinário. Sobre exames de sangue, assinale a alternativa correta:**

- A) As leucemias sempre ocorrem com baixas contagens de leucócitos, porém podem ocorrer com números normais e as vezes até maiores;
- B) Leucopenia pode ocorrer associada ao estresse durante a coleta de sangue do animal;
- C) Os Basófilos são do tamanho de outros granulócitos e apresentam núcleos segmentados, porém, possuem poucos grânulos com coloração roxa escura;
- D) As monocitopenias são comuns e com valor diagnóstico importante pelo elevado número de leucócitos na corrente sanguínea;
- E) Todos os animais que chegam à clínica com suspeita de enfermidade devem ser submetidos a exames sanguíneos;

**49. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A cinomose, proveniente da Ásia, foi observada na Europa desde a segunda metade do século XVIII. A partir de então foi considerada uma das doenças mais letais em cães em todo o mundo. Sobre a cinomose, marque a alternativa INCORRETA:**

- A) As características epidemiológicas que correspondem a cinomose são principalmente cães jovens, não vacinados e com acesso a rua;
- B) Na rotina clínica o melhor método de desinfecção e prevenção contra a cinomose é guardar fômites ao abrigo da luz solar e passar um pano úmido na mesa de atendimento;
- C) Parvovirose, broncopneumonia bacteriana, meningoencefalomielite, secreção respiratória, diarreia e sinais neurológicos devem ser



considerados no diagnóstico diferencial da Cinomose;

- D) A disseminação do vírus da cinomose no epitélio e no tecido nervoso ocorre entre 8 e 10 dias pós-infecção;
- E) O acesso á rua significa que o animal entre em contato com outros cães que podem ser portadores do vírus e não apresentar sintomatologia;

**50. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) São causas de condenação TOTAL da carcaça durante a inspeção “Post-mortem” no serviço de inspeção de abatedouro de bovinos, EXCETO:**

- A) Lesões generalizadas de Actinomicose e Actinobacilose;
- B) Anasarca;
- C) Caquexia;
- D) Adipoxantose;
- E) Peritonite Generalizada;