



TÉCNICO DE ENFERMAGEM

21. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) São objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS, EXCETO:

- A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- C) Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- D) Política financeira de incentivo à saúde.
- E) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.

22. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O princípio do SUS, entendido como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

- A) Universalidade
- B) Integralidade
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Equidade

23. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula:

- A) Em todo território nacional, as ações e serviços de saúde executados por pessoas jurídicas de direito público, em caráter permanente.

- B) Em todo território nacional, as ações e serviços de saúde executados por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, em caráter permanente.
- C) Em todo território nacional, as ações e serviços de saúde executados por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, em caráter permanente ou eventual.
- D) Em todo território nacional, as ações e serviços de saúde executados por pessoas naturais de direito público ou privado, em caráter permanente.
- E) Em todo território nacional, as ações e serviços de saúde executados por pessoas naturais de direito público ou privado, em caráter eventual.

24. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A Legislação específica que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde é:

- A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990
- B) Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993
- C) Resolução nº 333, de 4 de novembro de 2003
- D) Lei nº 8.142, de dezembro de 1990
- E) Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011

25. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A Política Nacional de Promoção da Saúde traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), buscando articular



suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social. São valores fundantes no processo de efetivação desta política:

- A) Solidariedade, felicidade, ética e respeito às diversidades.
- B) Respeito às diversidades, beneficência, humanização e inclusão social.
- C) Justiça social, corresponsabilidade, paternalismo e sustentabilidade.
- D) Felicidade, territorialidade, ética e beneficência.
- E) Participação social, territorialidade, sustentabilidade e corresponsabilidade.

26. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Com base na Lei n.º 7.498/1986 e no Decreto n.º 94.406/1987 que dispõem sobre o exercício da enfermagem, julgue os itens a seguir.

- () Cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático de infecção hospitalar.
- () Emissão de parecer sobre matéria de enfermagem é uma atividade compartilhada por todos os profissionais de enfermagem.
- () Considera-se técnico de enfermagem o titular do diploma ou do certificado de técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente.
- () Ao técnico de enfermagem cabe o exercício de atividades de nível médio auxiliando o enfermeiro em diversas atividades, dentre elas a prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave e na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de saúde.
- () Considera-se técnico de enfermagem o titular do diploma ou do certificado legalmente

conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de Enfermagem.

- A) Todas estão corretas
- B) Todas estão falsas
- C) V,V,V,F,F
- D) V,F,V,V,V
- E) V,F,V,V,F

27. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Os sinais vitais (SSVV) representam um modo eficiente e rápido de monitorar a condição de saúde do cliente, identificar problemas e avaliar sua a resposta a uma intervenção. Em relação à técnica de verificação da pressão arterial marque a alternativa CORRETA:

- A) Posicionar o braço do cliente apoiado com a palma das mãos para baixo, os cotovelos levemente fletidos e à altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou quarto espaço intercostal).
- B) Alguns cuidados devem ser observados durante o procedimento, dentre eles certificar-se que o esfigmomanômetro registra corretamente o zero da escala; evitar conversar com o cliente durante a realização do procedimento; não aplicar o manguito sobre braço que estiver com cateter endovenoso; utilizar tabela de referência para escolha do manguito adequado para cada cliente.
- C) Determinar a pressão diastólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff).
- D) Determinar a pressão sistólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).
- E) Para a instalação do esfigmomanômetro deve-se expor o membro a ser utilizado para a aferição, evitando compressão pelas vestes, que



preferencialmente devem ser retiradas; selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço (adulto, pediátrico, obeso); localizar a artéria braquial por palpação para determinar o local correto do manguito; instalar o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, sem deixar folga, centralizando-o sobre a artéria radial.

28. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre a Norma Regulamentadora (NR) 32 que se refere à segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
- B) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- C) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto, que deve ser fornecida sem ônus para o empregado.
- D) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem atender as seguintes exigências: avaliação diária quanto ao estado de conservação e segurança e estarem armazenados em locais de fácil acesso e em quantidades suficientes para imediata substituição, segundo as exigências do procedimento ou em caso de contaminação ou dano.
- E) O material perfurocortante deverá ser acondicionado separadamente, em sacos plásticos, impermeáveis, contendo rótulo com a simbologia adequada. Os trabalhadores que utilizarem esses objetos devem ser os responsáveis pelo seu descarte.

29. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Além da hepatite B, que outros tipos de hepatite podem ser transmitidos em acidentes ocupacionais com materiais perfurocortantes sujos de sangue?

- A) Hepatite C e hepatite D
- B) Hepatite A e hepatite C
- C) Hepatite A e hepatite D
- D) Hepatite C e hepatite E
- E) Hepatite A e hepatite E.

30. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Ao nascer quais vacinas o recém-nascido deve receber:

- A) BCG e Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- B) BCG e hepatite B
- C) DPT e hepatite C
- D) Sarampo e hepatite B
- E) BCG e rotavírus

31. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Sobre o armazenamento, preparação e administração da insulina, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Orienta-se misturar totalmente as insulinas turvas, invertendo delicadamente o frasco ou fazendo-o rolar entre as mãos antes de aspirar a solução dentro da seringa ou da caneta de insulina, e a descartar qualquer frasco de insulina de ação intermediária que tenha mostrando evidências de floculação.
- B) Os frascos de insulina devem ser refrigerados; os extremos de temperatura devem ser evitados; não se deve deixar a insulina congelar, e ela não deve ser mantida exposta à luz solar direta, nem em um carro aquecido; os



frascos em uso devem ser mantidos à temperatura ambiente (por um período de até 1 mês).

- C) As quatro principais regiões para aplicação são o abdome (absorção mais lenta), face posterior dos braços, face anterior das coxas e os quadris (absorção mais rápida). Recomenda-se o revezamento sistemático dos locais de injeção dentro de uma área anatômica; usar todos os locais de injeção disponíveis dentro de uma área (esgotar a área) em vez de revezar aleatoriamente os locais de uma área para outra. Não é recomendado utilizar o mesmo local mais de uma vez em 2 a 3 semanas.
- D) Para o preparo da pele não se recomenda o uso de álcool para limpeza. A técnica correta de administração baseia-se na necessidade de que a insulina seja injetada no tecido subcutâneo; a injeção, quando muito profunda ou muito superficial, pode afetar a velocidade de absorção. Para a maioria dos clientes, é melhor um ângulo de inserção de 90°. Em geral, não se recomenda a aspiração com a autoinjeção de insulina.
- E) Para os clientes que administram insulina no ambiente domiciliar orientar que as seringas e as canetas de insulina, as agulhas e as lancetas devem ser descartadas de acordo com os regulamentos locais do município. Se não houver programas comunitários de descarte disponíveis, os objetos cortantes devem ser colocados em um recipiente resistente à punção. Instruir sobre a necessidade de contato com as autoridades de coleta de lixo para instruções sobre o descarte apropriado dos recipientes cheios.

32. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A dependência para os cuidados de higiene corporal do banho surge essencialmente associada à alteração da mobilidade apresentada pela maioria dos clientes hospitalizados, sendo um cuidado atribuído

à equipe de enfermagem. Sobre o banho, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O banho no leito, por ser uma atividade de rotina, não requer planejamento sistemático e organização dos materiais.
- B) Na higiene íntima feminina, a limpeza deve ser realizada no sentido posterior-anterior.
- C) Na higiene íntima masculina, não há necessidade de tracionar o prepúcio.
- D) Durante o banho no leito, deve-se desestimular o profissional a realizar massagem para ativar a circulação e proporcionar conforto ao paciente. A avaliação da integridade da pele e sua hidratação devem ser realizadas em um outro momento.
- E) O banho de chuveiro é também denominado de banho de aspersão e deverá ser estimulado para os clientes que tiverem condições de ir ou de serem encaminhados ao banho para promover uma maior participação no autocuidado.

33. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Considera-se como a melhor amostra para a realização do sumário de urina:

- A) Urina de 24 horas;
- B) O jato médio da urina;
- C) Primeiro jato urinário;
- D) O último jato da urina da manhã;
- E) Urina de 12 horas.

34. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) De acordo com o Relatório Nacional de Incidentes Relacionados à Assistência à Saúde (2017), notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no período de janeiro de 2014 a julho de 2017, dos 134.501 incidentes notificados, 23.722 (17,6%) corresponderam às notificações de



lesões por pressão, sendo, durante este período, o terceiro tipo de evento mais frequentemente notificado pelos Núcleos de Segurança dos Pacientes dos serviços de saúde do país. Nesse sentido, são consideradas práticas seguras para prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde:

- A) Deixar o paciente o maior tempo possível sentado em cadeira, sem alívio de pressão, para redistribuir as zonas de pressão.
- B) Mudança de posição a cada duas horas para reduzir a pressão local.
- C) Manutenção da higiene corporal, hidratação diária da pele, diminuição da ingestão nutricional (calórica e proteica) e manutenção da ingestão hídrica.
- D) Evitar o uso de apoio (travesseiros, coxins ou espumas) na altura da panturrilha, afim a proteger os calcâneos.
- E) Realização de avaliação criteriosa da pele pelo menos uma vez por semana, especialmente nas áreas de proeminências ósseas (joelhos, cotovelos e calcanhares) e pelo menos uma vez por dia nas regiões submetidas à pressão por dispositivos, como cateteres, tubos e drenos.

35. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Das posições a seguir, qual a indicada para alimentar um paciente acamado que se encontra em nutrição por sonda nasoenteral?

- A) Sims
- B) Posição de litotomia
- C) Posição prona
- D) Fowler
- E) Trendelenburg

36. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Pode-se afirmar que é um fator de risco reprodutivo para uma mulher grávida.

- A) Condição ambiental favorável
- B) Aceitação da gravidez
- C) Situação conjugal estável
- D) Gravidez planejada
- E) Ausência de assistência pré-natal

37. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O diagnóstico laboratorial da tuberculose (TB) pulmonar e laríngea se dá, na grande maioria dos casos, por meio de exames de escarro. A adequada coleta do material também é muito importante no acompanhamento do tratamento dos casos de TB pulmonar e laríngea. Sobre a coleta de escarro no domicílio, o profissional de enfermagem deve orientar o cliente para:

- A) Coletar o escarro, preferencialmente, pela manhã, após a alimentação.
- B) Inspirar superficialmente e, imediatamente, tossir e escarrar a saliva diretamente no pote.
- C) Coletar amostra do escarro, no pote, em quantidade necessária ao exame (5 a 10 ml).
- D) Manter a amostra do escarro em temperatura ambiente por um período máximo de 48 horas.
- E) Restringir a hidratação por 24 horas antes da coleta.

38. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Os registros de enfermagem consistem em uma forma de comunicação escrita de informações pertinentes ao cliente e aos cuidados recebidos pela equipe de



enfermagem. Sobre esses registros, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Relatam informações referentes à evolução do cliente em seu tratamento.
- B) Devem ser claras, precisas e objetivas.
- C) Não oferecem respaldo em questões ético-legais.
- D) São consideradas dados para o ensino e pesquisa na área de Enfermagem.
- E) Fornecem informações para outros profissionais da saúde que estão envolvidos no cuidado do cliente.

39. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)

R.P.S, 61 anos, sexo feminino, buscou atendimento em uma unidade de saúde com queixas de tremores, tontura, sudorese, taquicardia, fome e cefaleia. Informou que iniciou atividade física há alguns dias e faz uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia). Diante do quadro apresentado, foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado do exame evidenciou glicemia de 59 mg/dl. O profissional registrou no prontuário que a cliente apresentava:

- A) Hiperglicemia
- B) Hipoglicemia
- C) Normoglicemia
- D) Hiponatremia
- E) Hipocalemia

40. (CONCURSO BREJO SANTO/2019)

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) configura-se como uma metodologia para organizar e sistematizar o

cuidado, com base nos princípios do método científico. Tem como objetivos identificar as situações de saúde-doença e as necessidades de cuidados de enfermagem, bem como subsidiar as intervenções de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. Na dinâmica assistencial, compete ao técnico em enfermagem, EXCETO:

- A) Reconhecer que a SAE proporciona à Enfermagem um cuidar singular e sistemático.
- B) Interagir com a família e o enfermo nas intervenções prescritas.
- C) Conhecer o plano de cuidados estabelecido pelo enfermeiro e realizar as intervenções prescritas.
- D) Utilizar o agir e o saber-fazer de maneira mecanicista.
- E) Registrar as atividades realizadas e checá-las posteriormente na prescrição de enfermagem.



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR – CEV
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - PMBS

