



FISIOTERAPEUTA

31. (CONCURSO CRATO/2021) Com relação à fisioterapia pneumológica, marque a alternativa errada:

- A) Os músculos abdominais desempenham importante papel na inspiração.
- B) O tórax é um compartimento cuja mobilidade isolada é a responsável pela ventilação.
- C) O espaço morto consiste no volume de gás contido nas vias aéreas de condução (150 mL), ou seja, este espaço abriga o ar que não participa de trocas gasosas.
- D) A expiração é um processo de contração excêntrica dos músculos inspiratórios associado às forças de retração elástica dos pulmões e da parede torácica.
- E) Os brônquios, por atuação parassimpática em M3, sofrem contração, promovendo, então, a broncoconstrição.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a fisiologia cardíaca:

- A) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas AV tricúspide e mitral.
- B) A segunda bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas AV.
- C) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas pulmonar e aórtica.
- D) A primeira bulha cardíaca está associada ao encerramento das valvas semilunares.
- E) Na segunda bulha resulta o fechamento súbito das valvas mitral e tricúspide.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Reabilitar e recuperar a mobilidade do membro superior é de grande importância para a independência do paciente hemiplégico pós Acidente Vascular Cerebral (AVC). _____ é uma técnica de tratamento para indivíduos com uso assimétrico dos membros, que se utiliza de um treinamento intensivo e busca a superação da teoria do desuso. Durando 3 horas e

sendo realizado de duas a três vezes semanais consecutivas, esta técnica objetiva promover uma melhora do quadro clínico do paciente, através da superação do não-uso aprendido e da reorganização cortical uso-dependente. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- A) Terapia de Contensão Induzida (TCI).
 - B) A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (PNF).
 - C) O Método Bobath.
 - D) A Tapping de Deslizamento.
 - E) A Reabilitação vestibular.
- 34. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a reabilitação cardíaca consiste na soma das várias atividades necessárias para permitir que os pacientes cardiopatas obtenham melhores condições de vida em todos os âmbitos (físico, mental e social), de forma que eles consigam, pelo seu próprio esforço, conquistarem novamente uma posição normal na sociedade e viver uma vida produtiva e ativa. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.**
- A) A reabilitação cardíaca deve ser iniciada sempre em 20% a 30% da FC máxima para evitar riscos para os pacientes.
 - B) O infarto agudo do miocárdio é o estado fisiopatológico no qual o coração é incapaz de bombear o sangue em uma frequência proporcional às necessidades metabólicas dos tecidos, no caso, pelo menos 65 batimentos por minuto.
 - C) Respeitando a intensidade, qualquer exercício poderá ser prescrito para um cardiopata na fase I.
 - D) A atividade física aumenta a capacidade funcional e a demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminuindo a pressão sistólica e diastólica, bem como alterando favoravelmente o metabolismo de lipídios e carboidratos.
 - E) O benefício fisiológico mais importante da reabilitação cardíaca é a melhoria da capacidade funcional que significa aumentar o limiar para sintomas como a angina de peito, dispneia, fadiga e esgotamento, aumentando a capacidade de trabalho.



35. (CONCURSO CRATO/2021) No que se refere à VNI (Ventilação Não Invasiva), marque a alternativa certa:

- A) É recomendada nos casos de edema agudo de pulmão com instabilidade hemodinâmica.
- B) A agitação não interfere na administração da técnica.
- C) A obstrução de vias aéreas superiores é considerada uma indicação.
- D) Não é indicada no edema agudo de pulmão.
- E) A incapacidade de proteger as vias aéreas é considerada uma contraindicação.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Paciente realiza VMI há 3 dias devido à IRpA. O fisioterapeuta que o acompanha solicitou uma gasometria arterial (pH: 7,23, PCO₂ : 68 mmHg, PO₂ : 60 mmHg, HCO₃ : 25 mEq/L) para ajustar os parâmetros da VMI. Assinale a alternativa que apresenta o distúrbio ácido-básico deste exame.

- A) Acidose respiratória descompensada.
- B) Acidose mista.
- C) Alcalose respiratória descompensada.
- D) Acidose metabólica em compensação parcial.
- E) Acidose respiratória em compensação parcial.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme SMELTZER e BARE, nos distúrbios acidobásicos, os sistemas-tampão evitam alterações importantes no PH dos líquidos corporais removendo ou liberando H⁺. Sobre as funções dos rins e pulmões nesses sistemas-tampão, assinalar a alternativa CORRETA:

- A) Na acidose respiratória, os rins excretam íons hidrogênio e conservam íons bicarbonato para ajudar a restaurar o equilíbrio.
- B) Na alcalose respiratória acontece a diminuição do pH e o aumento da pCO₂.
- C) Na acidose metabólica, a frequência respiratória diminui, fazendo com que o CO₂ seja retido no sangue arterial.

D) Na alcalose metabólica ocorre uma diminuição do pH e da concentração de bicarbonato.

E) A alcalose respiratória é causada pelo elevado nível de CO₂ sanguíneo, devido à rápida e profunda respiração (hiperventilação).

38. (CONCURSO CRATO/2021) Dependendo da patologia, as infecções de transmissão respiratória podem exigir precauções com gotículas ou com aerossóis. Já as doenças ou colonizações por microrganismos exigem precaução com o contato. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- A) Para prevenir a transmissão por via aérea, o profissional deverá, colocar a máscara, assim que entrar no quarto do paciente, e, antes de sair, retirá-la.
- B) É obrigatória a internação em quarto individual, para pacientes com risco de transmissão de doença por via aérea.
- C) O profissional, no intuito de evitar a transmissão de doença por contato, deverá usar luvas para qualquer contato com o paciente ou seu leito e avental sempre que houver possibilidade de contato de suas roupas com o paciente, seu leito ou material contaminado.
- D) O uso do avental é exclusivo para a precaução do profissional quando o risco do paciente é de transmissão por gotículas.
- E) Quando o risco de transmissão é por contato, o paciente deverá estar, obrigatoriamente, em quarto individual com sistema de ventilação com pressão negativa.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Constitui-se como grupo de risco para a Pneumonia, aqueles pacientes internados, principalmente os que estão em ventilação mecânica. Esse risco maior deve-se essencialmente a dois fatores. Um deles é a diminuição das defesas do paciente; e o outro, é o risco elevado de ter as vias aéreas inoculadas com grande quantidade de material. Em relação às medidas de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

- A) A utilização da cânula oro traqueal, com um sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, é recomendada para pacientes que irão permanecer sob ventilação mecânica menos de 36h.



- B) A troca de Inaladores, nebulizadores, tendas e reservatórios deve ser realizada a cada 06h e os equipamentos submetidos a limpeza e, no mínimo, desinfecção de nível intermediário.
- C) A utilização de preparação alcoólica para as mãos deve ser estimulada em todas as áreas do serviço de saúde, principalmente no ponto de assistência/tratamento.
- D) Um dos fatores que podem contribuir para a aquisição de pneumonia está associado ao inadequado processamento dos produtos utilizados na terapia ventilatória. Por isso, os produtos de assistência respiratória classificados como críticos devem ser submetidos a desinfecção de nível intermediário após adequada limpeza.
- E) Os produtos de assistência respiratória classificados como semicríticos devem ser submetidos a limpeza e, no mínimo, desinfecção de baixo nível.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Indicada na IRpA ou na insuficiência respiratória crônica agudizada, a ventilação mecânica (VM) substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea. A VM objetiva melhorar as trocas gasosas e (I) _____ do trabalho respiratório, sendo possível utilizá-la de forma invasiva ou não-invasiva. A VMNI se dá através de uma interface externa, geralmente uma máscara facial. Já a VMI é realizada através de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. Na regulação inicial do ventilador mecânico, recomenda-se usar modo (II) _____, podendo ser ciclado a volume (VCV) ou ciclado a tempo e limitado a pressão (PCV). A (III) _____ é um exame que avalia o estado metabólico acidobásico e da troca gasosa pulmonar com medidas diretas de algumas variáveis, como pH, PaCO₂ e PaO₂ (Barbas, 2014). A ventilação (IV) _____ é um modo de ventilação disparado e ciclado pelo paciente, no qual o aparelho assiste à ventilação através da manutenção de uma pressão positiva pré-determinada durante a inspiração até que o fluxo inspiratório do paciente se reduza a um nível crítico, normalmente 25% do pico de fluxo inspiratório atingido (Carvalho, 2007).

- A) (I) - diminuição/ (II) - assistido-controlado/ (III) - gasometria arterial/ (IV) - com pressão de suporte.
- B) (I) - aumento/ (II) - assistido-controlado/ (III) - capnografia/ (IV) - com pressão controlada.

- C) (I) - diminuição/ (II) - controlado/ (III) - capnografia/ (IV) - com volume controlado.
- D) (I) - aumento/ (II) - controlado/ (III) - gasometria arterial / (IV) - com pressão de suporte.
- E) (I) - aumento/ (II) - assistido-controlado/ (III) - capnografia/ (IV) - com pressão de suporte.

41. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a atuação do profissional de fisioterapia no puerpério imediato, julgue as afirmativas corretas:

- I. Proporcionar orientações acerca do posicionamento no leito e posturas adotadas durante o cuidado com o bebê, não sendo mais necessário o acompanhamento do fisioterapeuta em nível ambulatorial.
- II. Restabelecer a função do intestino, reeducar os músculos abdominais, bem como a musculatura do assoalho pélvico.
- III. Promover analgesia no local da incisão perineal ou cesárea e orientar de forma geral, os cuidados que devem existir com as mamas.
- IV. Reeducar a função respiratória e estimular o sistema circulatório.
- A) São corretos somente os tópicos I, II e III.
- B) São corretos somente os tópicos I, II e IV.
- C) São corretos somente os tópicos I, III, IV.
- D) São corretos somente os tópicos II, III e IV.
- E) São corretos somente os tópicos III e IV.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa errada, considerando que a avaliação do recém-nascido (RN) imediatamente ao parto é o Índice de Apgar:

- A) O Apgar considera frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, coloração da pele e irritabilidade reflexa.
- B) Para cada parâmetro avaliado, existem respostas que variam de 0 a 2, as quais sendo somadas resultará em um valor entre 0 e 10.
- C) Quanto maior o valor do Apgar, piores são as condições fisiológicas do RN.



- D) Pontuação entre 0 e 3 é considerada como sinal de anóxia grave e entre 4 e 7 como anóxia moderada.
- E) RN com índice de Apgar de 7 pode necessitar de tratamento de suporte, como o oxigênio.
- 43. (CONCURSO CRATO/2021) A marcha de crianças atinge o padrão similar à marcha do adulto em torno dos 7 anos de idade. As mudanças marcantes que ocorrem após a aquisição da marcha até os 3 anos de idade são:**
- A) Diminuição do período de duplo apoio, da largura do passo, da inclinação pélvica, e da abdução e rotação lateral do quadril.
- B) Diminuição da extensão do tornozelo durante a fase de balanço e da rotação medial do quadril.
- C) Aumento do período de duplo apoio, da largura do passo, da inclinação pélvica, e da abdução e rotação lateral do quadril.
- D) Aumento da extensão do tornozelo durante a fase de duplo apoio e da rotação lateral do quadril.
- E) Aumento da resistência, da força muscular, da abdução e rotação lateral do quadril.
- 44. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa que contem informações incorretas acerca da avaliação dos reflexos em crianças de 0 a 2 meses:**
- A) A avaliação do desenvolvimento dos reflexos possibilita ao profissional determinar a integridade do SNC de acordo com a expectativa relacionada à idade cronológica da criança.
- B) No reflexo de preensão palmar, o examinador deve colocar o dedo index na palma da mão da criança e obtém uma resposta de flexão dos dedos da mesma. Este reflexo deve desaparecer entre 8 e 12 meses, quando se torna um movimento voluntário de preensão.
- C) No primeiro mês, o profissional deve avaliar a postura de flexão de membros superiores e inferiores e a lateralização da cabeça. Observar também se a criança, na posição ventral, consegue levantar a cabeça (distanciando o queixo da superfície), sem se virar para um dos lados. Ao longo do segundo mês, observar a movimentação ativa dos membros superiores e inferiores e a abertura espontânea das mãos em alguns momentos.
- D) Na avaliação do reflexo da marcha reflexa, o examinador segura a criança pelo tronco com as duas mãos e o reflexo é obtido pelo contato da planta do pé com a superfície, que resulta em marcha. Inicia nos primeiros dias pós-parto e deve desaparecer entre a quarta e oitava semana de vida.
- E) Reflexo cutâneo plantar: obtido através do estímulo da porção lateral do pé, desencadeando no recém-nascido a extensão do hálux. Apresenta-se em extensão até cerca de 18 meses.
- 45. (CONCURSO CRATO/2021) Relacionada ao declínio progressivo da massa muscular, com consequente comprometimento da funcionalidade e outras variáveis como força, potência e resistência, a sarcopenia é um dos principais problemas associados ao envelhecimento. A fisioterapia pode contribuir para a prevenção e o tratamento da sarcopenia em idosos. Marque a alternativa que contém informações certas a respeito da fisioterapia na sarcopenia.**
- A) Em idosos com sarcopenia, os exercícios resistidos podem causar lesões e aumentar a degeneração muscular.
- B) Alongamentos e exercícios passivos são as melhores modalidades para evitar a lesão muscular de idosos com sarcopenia e contribuir para o ganho de trofismo muscular.
- C) Exercícios aeróbicos de baixa intensidade são os mais efetivos e seguros para idosos com sarcopenia e promovem melhora da força e da potência musculares.
- D) O repouso e as técnicas de conservação de energia auxiliam na melhora da sarcopenia.
- E) O exercício resistido associado com a suplementação proteica podem melhorar o trofismo, a força e a potência musculares.
- 46. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo os fundamentos da Técnica de Cyriax - Massagem Transversa Profunda (MTP), bastante usada na abordagem terapêutica do profissional de fisioterapia, analise as afirmativas:**
- I. O uso de lubrificantes é indicado com frequência, pois estes facilitam a correta mobilização tecidual.



- II. As manobras devem ser aplicadas de forma profunda, exata, os dedos devem formar um todo, podendo durar de 3 a 5 minutos para as lesões recentes, podendo-se prolongar por 15 a 20 minutos nas lesões crônicas.
- III. Dermatites e insuficiência vascular são contraindicações para a aplicação da MTP.
- IV. Em geral, o tratamento pode ser iniciado 30 dias após a cirurgia, se a cicatriz não estiver aberta ou infeccionada, porém a massagem de Cyriax não é a mais indicada para liberar aderências e retirar possíveis nódulos.
- V. A Técnica de Cyriax é utilizada com excelência no estado agudo, uma das funções da técnica é organizar o colágeno em uma forma longitudinal evitando aderência e causando analgesia imediata. **Assinale a alternativa correta:**
- A) Estão corretos somente os tópicos II, III e V.
B) Estão corretos somente os tópicos I, II e III.
C) Estão corretos somente os tópicos I, III e V.
D) Estão corretos somente os tópicos III, IV e V.
E) São verdadeiras apenas as afirmativas I, IV e V.
- 47. (CONCURSO CRATO/2021) O sistema linfático compõe-se de um conjunto de vasos que leva para a corrente sanguínea o excesso de fluidos dos tecidos e dos órgãos (linfa). O processo de chegada desses fluidos até os tecidos é mais intenso que o da saída. Assim, há excesso de líquido no espaço intersticial, que é, então, reabsorvido pelos capilares linfáticos. Portanto, o fluido dos tecidos que não volta aos vasos sanguíneos é drenado para os capilares linfáticos existentes entre as células. A respeito da DLM (Drenagem Linfática Manual) é incorreto afirmar que:**
- A) Trata-se de uma técnica de manobras suaves, lentas, monótonas e rítmicas feita com as mãos, que devem obedecer ao trajeto do sistema linfático superficial.
B) Esta técnica difere dos outros métodos de massagem, especialmente da clássica, por não produzir vasodilatação arteriolar superficial (hiperemia) e por utilizar pressões manuais extremamente suaves e lentas.
C) Hipotensão arterial, insuficiência cardíaca e edema gestacional são contraindicações absolutas para a aplicação da DLM.
D) A pressão da mão sobre o corpo, deve ser leve para não produzir colapso linfático, onde o valor sugerido gira em torno de 30-50mmHg.
E) A massagem deve começar pelas manobras que facilitem a evacuação, objetivando descongestionar as vias linfáticas.
- 48. (CONCURSO CRATO/2021) A principal reserva energética do organismo é o tecido adiposo. As células do tecido adiposo (adipócitos) são as únicas com capacidade de armazenar lipídios na forma de triacilglicerol (TAG) em seu citoplasma, sem causar prejuízos para sua integridade funcional. O aumento do volume do adipócito:**
- A) Ocorre por diminuição da resistência lipolítica decorrente da hipóxia.
B) Ocorre por aumento da lipogênese pela ação dos estrógenos.
C) É o responsável exclusivo pela hipertrofia dos septos fibrosos.
D) Desencadeia o aumento da drenagem linfática local.
E) Diminui a pressão capilar.
- 49. (CONCURSO CRATO/2021) Com o advento da globalização a partir do início dos anos 1980 nos países centrais e dos anos 1990 no Brasil, e das mudanças decorrentes da reestruturação produtiva do trabalho, os trabalhadores, de forma geral, sofreram profundas mudanças no seu cotidiano laboral. No contexto dessas mudanças destaca-se, entre outros, os seguintes impactos na vida do trabalhador: cobrança por altas metas de produtividade; melhoria na qualificação; ambiente laboral como causa de adoecimentos; extensas jornadas de trabalho; defasagem salarial; alto custo de vida para o sustento digno da família; sistemas de transportes e vias públicas deficientes; longos percursos entre a moradia e local de trabalho; insegurança urbana, etc. Estes são alguns dos principais fatores de adoecimento e afastamento do trabalho. Sobre a fisioterapia do trabalho é correto afirmar que:**
- () A fisioterapia do trabalho surgiu devido a necessidade do acompanhamento da saúde do trabalhador, sendo baseada em algumas ciências como a ergonomia, atividade laboral, biomecânica, entre outras, sempre com o objetivo de prevenir, resgatar e manter a saúde ocupacional.



- () Foi realizado um projeto de lei, no ano de 2007, para incluir, o fisioterapeuta do trabalho na NR4, para que seja obrigatório, em todas as empresas a presença de um fisioterapeuta do trabalho no quadro de funcionários.
- () A fisioterapia do trabalho apresenta como objetivos gerais prevenir, avaliar e tratar os distúrbios ou lesões decorrentes das atividades no trabalho.
- () O profissional que atua na fisioterapia do trabalho deve estar constantemente aprimorando seus conhecimentos em biomecânica, fisiologia do trabalho, ergonomia, legislação, entre outros, para ter respaldo afim de demonstrar através de dados, números e gráficos aos gestores das empresas a comprovação das melhorias nos resultados do desempenho dos trabalhadores.
- A) V - V - V - V
- B) V - F - F - F
- C) V - F - V - V
- D) F - F - F - F
- E) V - F - F - V

50. (CONCURSO CRATO/2021) A Ginástica Laboral (GL) consiste em um conjunto de atividades composto por exercícios físicos, dinâmicas de grupos, técnicas de relaxamento, atividades lúdicas e recreativas, jogos cooperativos, exercícios e técnicas respiratórias, educação e orientação postural. São exercícios diários ofertados aos trabalhadores, no seu próprio ambiente de trabalho, durante a sua jornada de trabalho. De acordo com seu horário de aplicação, a GL se classifica em:

- A) Compensatória
- B) Lúdica
- C) Relaxamento
- D) Preparatória
- E) Corretiva

51. (CONCURSO CRATO/2021) Acordado pela Assembleia Mundial da Saúde em 2001 como um padrão mundial para a conceitualização e classificação da funcionalidade e incapacidade, a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) oferece um recurso técnico disponível gratuitamente, consistindo em um quadro internacional de referência para informações de saúde e incapacidade. Com relação à CIF, assinale a afirmativa incorreta:

- A) A CIF conceitualiza a funcionalidade e a incapacidade no contexto da saúde, e, por isso, não cobre circunstâncias que resultam exclusivamente de fatores socioeconômicos ou culturais.
- B) A CIF não pode ser usada como ferramenta de pesquisa para medir resultados de qualidade de vida ou fatores ambientais.
- C) Um dos objetivos da CIF é comparar dados entre países, entre disciplinas relacionadas à saúde, entre serviços e em diferentes momentos ao longo do tempo.
- D) A CIF pertence à "família" das classificações internacionais e fornece um sistema para a codificação de uma ampla gama de informações sobre saúde, tais como funcionalidade e incapacidade.
- E) Como a CIF é uma classificação da saúde e dos aspectos relacionados à saúde, ela pode ser usada por seguradoras, previdência social e desenvolvimento geral de legislações e modificação ambiental.

52. (CONCURSO CRATO/2021) A CIF é uma classificação hierarquizada e utiliza um sistema alfanumérico no qual as letras identificam os seguintes componentes da classificação:

- A) b - fatores ambientais; s - funções do corpo; d - atividades e participação; e - estrutura do corpo.
- B) c - funções do corpo; e - estrutura do corpo; a - atividades e participação; f - fatores ambientais.
- C) fc - funções do corpo; ec - estrutura do corpo; ap - atividades e participação; fa - fatores ambientais.
- D) f - funções do corpo; e - estrutura do corpo; p - atividades e participação; a - fatores ambientais.
- E) b - funções do corpo; s - estrutura do corpo; d - atividades e participação; e - fatores ambientais.



- 53. (CONCURSO CRATO/2021) Paciente, sexo masculino, 69 anos, com histórico de quedas, chega ao setor de fisioterapia para uma avaliação. O fisioterapeuta observou durante a avaliação da marcha, que o idoso conseguia deambular com maior estabilidade quando se apoiava levemente nas duas mãos do terapeuta. O dispositivo auxiliar de marcha mais adequado para melhorar a estabilidade desse idoso é:**
- A) A bengala de quatro apoios.
 - B) As muletas axilares.
 - C) O andador.
 - D) A bengala de um apoio.
 - E) As muletas canadenses.
- 54. (CONCURSO CRATO/2021) A fisioterapia no paciente queimado deve iniciar desde o momento da sua admissão até, aproximadamente, dois anos após a alta hospitalar. Nestes casos, as órteses estão indicadas, EXCETO:**
- A) Antes da realização dos enxertos, pois há contraindicação absoluta após a colocação deles.
 - B) Preservação de uma ADM obtida na sessão de exercício ou cirúrgica.
 - C) Prevenção de retrações.
 - D) Realinhamento do colágeno.
 - E) Correção de contraturas
- 55. (CONCURSO CRATO/2021) É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:**
- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência.
 - B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde.
 - C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco.
 - D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
 - E) A realização de busca ativa pelas equipes de saúde.
- 56. (CONCURSO CRATO/2021) A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado e a Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as atribuições e competências de cada ente da federação. Assinale a afirmativa que contém informações verdadeiras a respeito da competência dos municípios, de acordo com a Lei Orgânica da Saúde.**
- A) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
 - B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
 - C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
 - D) Definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica.
 - E) Fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- 57. (CONCURSO CRATO/2021) O SUS, a partir do ano de 1988, experimentou vários mecanismos de financiamento, porém ainda continua apresentando dificuldades para atingir o volume de recursos necessários à melhoria dos serviços ofertados à população. A gestão dos recursos financeiros se constitui em um dos aspectos mais importantes ao tratarmos da operacionalização de ações e serviços no âmbito do SUS e, conseqüentemente, permite ao Estado garantir à população o direito à saúde tal como preconizado por lei (BRASIL, 1990). Sobre os aspectos relacionados ao financiamento do SUS, é correto afirmar que**
- A) Os recursos financeiros do SUS devem ser movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde em cada esfera de sua atuação.
 - B) Contribuições, doações e donativos não devem ser considerados como fontes de recursos financeiros para ações e serviços do SUS.
 - C) O uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação para custear ações de saneamento executadas supletivamente pelo SUS é proibido.
 - D) Os recursos que financiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS são provenientes, exclusivamente, do orçamento da seguridade social.



E) As receitas emitidas no âmbito do SUS são creditadas diretamente em contas especiais geridas pelo Ministério da Saúde na esfera de poder onde foram arrecadadas.

58. (CONCURSO CRATO/2021) A neuroplasticidade ou plasticidade neural é definida como a capacidade do sistema nervoso modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiência. Sobre os princípios da Neuroplasticidade relacionados com o plano de atendimento e as intervenções da Fisioterapia, é correto afirmar que:

- A) A habilidade motora trabalhada não deve ser significativa para o paciente.
- B) As intervenções fisioterapêuticas não possuem relação com a neuroplasticidade.
- C) A intensidade e a repetição em um programa de exercícios dificultam a ação da neuroplasticidade.
- D) Devem ser implementadas avaliações frequentes, com o intuito de reduzir a intensidade dos exercícios em cada sessão, assegurando a maximização do desempenho do paciente.
- E) A intervenção deve levar em conta as dificuldades apresentadas pelo paciente, visando à melhoria da função.

59. (CONCURSO CRATO/2021) O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCh) é aquele que ocorre quando um vaso rompe dentro do cérebro, causando extravasamento de sangue, lesionando e gerando um inchaço naquela região onde ocorreu o sangramento. Um AVCh por rotura de um aneurisma cerebral é um dos tipos graves de AVC hemorrágico, e ocorre quando o aneurisma intracraniano rompe, extravasando sangue dentro do cérebro. O AVCh mais frequente é aquele devido a um pico elevado de pressão alta, ou o que ocorre em pacientes que tem hipertensão arterial por vários anos e não se trata corretamente. São manifestações clínicas do AVEh, exceto:

- A) Cefaleia intensa de ocorrência súbita (no cliente consciente).
- B) Vômitos.
- C) Alterações súbitas iniciais no nível de consciência.

D) Possivelmente, convulsões focais (devido ao comprometimento frequente do tronco encefálico).

E) Febre e tosse produtiva.

60. (CONCURSO CRATO/2021) A Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP) é uma das desordens mais frequentes do joelho, caracterizada por dor anterior no joelho, que se agrava com atividades que aumentam as forças compressivas na articulação. A respeito da SDFP e implicações para a fisioterapia, pode-se afirmar:

- I. Todas as afecções que levam à SDFP causam um conjunto de sinais e sintomas parecidos, como algia na região anterior no joelho, possível derrame articular, crepitação e falseio durante o movimento.
- II. São comuns a dificuldade nos movimentos de flexão e extensão do joelho, de subir e descer escadas, de fazer agachamentos, e desconforto ou dor após repouso prolongado do membro.
- III. Os exercícios de cadeia cinética fechada são preferencialmente prescritos em relação ao uso de exercícios de cadeia cinética aberta.
- IV. Do ponto de vista de compressão patelar, durante os exercícios, a amplitude de 0° até 50° de flexão do joelho parece ser a mais adequada para manter o baixo nível de estresse femoropatelar.
- V. O tratamento fisioterapêutico na SDFP voltado à reeducação postural não é fundamental, visto que os músculos que contribuem para o alinhamento do membro inferior não possuem ação direta no padrão postural do indivíduo.

Assinale a alternativa que contém todas as alternativas certas:

- A) Somente I, II e III são corretas.
- B) Somente I, II e V são corretas.
- C) Somente II, III e IV são corretas.
- D) Somente II, IV e V são corretas.
- E) Somente III, IV e V são corretas.