



FONOAUDIÓLOGO

31. (CONCURSO CRATO/2021) O desenvolvimento fonológico é um processo que acontece de modo diferente entre as crianças, sendo comum ocorrer dificuldades na produção da fala. Em vista disso, como se caracterizam os achados de natureza fonológica durante este processo?

- A) O desenvolvimento fonológico obedece a uma cronologia definida, na qual a criança vai acrescentando fonemas ao seu inventário fonológico que se inicia com o aparecimento das líquidas e finaliza com as fricativas.
- B) Determina-se que a idade esperada para a aquisição dos fonemas do Português Brasileiro, constituído de 15 fonemas, encontra-se entre 2,1 meses e 4,8 meses.
- C) As substituições e omissões durante o desenvolvimento fonológico ocorrem devido às alterações na consciência fonológica e no processamento auditivo central, devendo ser indicadas para atendimento fonoaudiológico imediato.
- D) As crianças que continuam apresentando alterações na fala em idade posterior à esperada, com substituições e omissões fonêmicas, são diagnosticadas na clínica fonoaudiológica como desvio fonético.
- E) A expansão do inventário fonológico é caracterizada pela presença de substituições e omissões com objetivo de simplificar determinados sons complexos ou ainda em aquisição.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A linguagem infantil apresenta vários componentes na sua constituição e, para isso, necessita de instrumentos de avaliação específicos para diagnosticar possíveis transtornos. Portanto, de que modo os instrumentos de avaliação podem colaborar para um diagnóstico de linguagem infantil?

- A) O teste Consciência Fonológica - CONFIAS avalia a capacidade da criança de manipular os sons da fala.
- B) O Ditado Balanceado (MOOJEN, 2011) avalia os domínios cognitivos da linguagem, em especial a memória, a cognição e as funções da linguagem.
- C) O Teste de Desempenho Escolar - TDE avalia a escrita a partir do conversor fonema-grafema, regras contextuais simples e irregularidades da língua.

D) A Avaliação Neuropsicológica Breve - Neupsilin avalia de forma ampla as capacidades fundamentais para o desempenho escolar.

E) O teste ABFW enfoca a avaliação dos aspectos fonéticos da produção da linguagem, assim como a avaliação da fluência e da pragmática.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Uma criança com idade de 06 anos apresenta alterações na linguagem oral caracterizada por falta de precisão e consistência nos movimentos articulatórios. Não há evidências de deficiência intelectual, transtorno mental, deficiência auditiva ou déficits neuromusculares, porém foi identificado um transtorno neurogênico idiopático. O caso apresentado está relacionado à qual diagnóstico na clínica fonoaudiológica?

- A) Atraso de linguagem
- B) Distúrbio específico de linguagem
- C) Apraxia de Fala
- D) Distúrbio fonológico
- E) Afasia infantil

34. (CONCURSO CRATO/2021) A eficácia da terapia fonoaudiológica em crianças com Transtorno do Espectro Autista dependem de fatores como o perfil individual, as características familiares e as alternativas educacionais e terapêuticas disponíveis. Neste contexto, como o fonoaudiólogo deve conduzir a terapia fonoaudiológica para uma criança que manifesta tal transtorno?

- A) Reduzir o contato interpessoal para que o foco da terapia esteja centrada na produção da linguagem oral e escrita.
- B) Estimular o uso de dois meios de expressão ao mesmo tempo para adequar as funções comunicativas.
- C) Evitar situações-problemas, pois não colaboram com a ampliação das iniciativas de comunicação.
- D) Para crianças que verbalizam, deve-se limitar o uso de atividades simbólicas, pois inibem as possibilidades de comunicação.
- E) Jogos cooperativos e atividades em grupo prejudicam o desenvolvimento da atenção e concentração.



35. (CONCURSO CRATO/2021) Para se obter fluência na leitura oral devem ser consideradas a capacidade de um indivíduo ler um texto com o menor número de erros possíveis, de decodificar e reconhecer palavras rapidamente e o uso da prosódia. Portanto, para o desenvolvimento da fluência e compreensão da leitura em escolares com dislexia, que tipo de estratégia é a mais indicada?

- A) Exercitar um único gênero de texto para a ampliação do léxico mental.
- B) Utilizar a técnica da janela, por meio da régua vazada, para adequar a velocidade da leitura.
- C) Aplicar tarefas de leitura que inibam o uso dos sinais de pontuação e uso da prosódia com objetivo de reduzir erros.
- D) Estimular o desenvolvimento da automaticidade da precisão da leitura por meio de práticas do treino da escrita.
- E) Evitar a gravação da leitura para não reforçar o padrão incorreto apresentado pelo escolar.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Um paciente, com idade de 78 anos, foi avaliado por um fonoaudiólogo, pois apresentou queixa de problemas na comunicação após um acidente vascular encefálico. Entende-se que as afasias são transtornos da linguagem adquiridos, com características específicas. Deste modo, como as afasias são compreendidas considerando suas manifestações típicas de linguagem?

- A) A Afasia de Broca caracteriza-se pela dificuldade em encontrar palavras para nomear. Comumente, as habilidades de compreensão, repetição e fluência estão em boas condições.
- B) A Afasia de Condução envolve uma lesão no centro expressivo da fala, com alterações na nomeação e repetição de palavras, assim como na fluência da fala. A compreensão está preservada ou parcialmente preservada.
- C) A Afasia Anômica decorre uma lesão envolvendo as vias de conexão entre os centros audioverbal e expressivo da fala e se caracteriza por deficiência da repetição das palavras desproporcional em relação à compreensão e a produção da fala espontânea.

D) A Afasia de Wernicke atinge a o centro audioverbal, com alterações na compreensão, nomeação e repetição de palavras, podendo produzir um fala fluente com presença de jargões, parafasias e neologismos.

E) A Disartria é um tipo de afasia que acomete apenas a atividade motora da fala, com alterações na nomeação e repetição de palavras, assim como na fluência da fala. A compreensão está preservada ou parcialmente preservada.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Para avaliação dos distúrbios da fluência, alguns testes devem ser aplicados para a determinação das características da fala e diagnóstico fonoaudiológico. Considerando a gagueira de desenvolvimento como um distúrbio de fluência, que testagem é utilizada para se estabelecer a tipologia da gagueira?

- A) Avaliação de uma amostra de fala para determinar o percentual de acometimento das disfluências comuns no uso da linguagem.
- B) Avaliação da taxa de elocução que representa o número de palavras que o falante expressa em uma unidade de tempo.
- C) Avaliação das situações facilitadoras de fala em sombra, fala mascarada, canto, linguagem automática, fala rítmica e fala sussurrada.
- D) Leitura de 05 sentenças em quatro velocidades diferentes: normal, rápida, devagar e com interpretação.
- E) Avaliação de uma amostra de fala para determinar o percentual de acometimento, em especial, de bloqueios, prolongamentos e repetições.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Um paciente, do sexo masculino, com 23 anos de idade, que apresentou queixas na sua fluência de fala foi avaliado por um fonoaudiólogo. O profissional, durante uma avaliação, detectou no paciente disfluências gegas acima dos padrões esperados, disfluências comuns excessivas, velocidade de fala rápida e com momentos de variação, prejuízos na inteligibilidade da fala e alterações na prosódia. Com base nos dados, qual o provável diagnóstico fonoaudiológico?

- A) Gagueira de desenvolvimento
- B) Taquilalia
- C) Taquifemia



- D) Gagueira fisiológica
- E) Distúrbio de Fluência em Adulto
- 39. (CONCURSO CRATO/2021) Visando equilibrar os aspectos funcionais da mastigação na presença de alguma alteração, o treino muscular poderá ser utilizado como estratégia terapêutica. Assim, como devem ser aplicados os exercícios para a melhoria da função mastigatória?**
- A) Exercícios de contração isotônica conduzem ao aumento da força e resistência muscular. Devem ser efetuados de modo mais lento e mantendo a contração, em especial dos músculos bucinador, orbicular da boca e da língua.
- B) Realizados com maior velocidade, os exercícios de contração isométrica facilitam o aumento da amplitude de movimento muscular, melhorando a mobilidade do músculo, sendo trabalhados, preferencialmente no exercício da própria função mastigatória.
- C) Os exercícios de contração isotônica e isométrica devem ser efetuados de modo mais lento, com contração-relaxamento em uma série de 10 vezes por minuto. Utiliza-se alimentos de consistência mais firme para reforçar o padrão muscular correto.
- D) Os exercícios de contra-resistência ao movimento aumentam a força e a mobilidade, induzem a um trabalho mais intenso dos músculos, buscando sempre as situações mais naturais possíveis de treinamento, como enquanto o sujeito realiza tarefas da vida diária.
- E) Realizar exercícios isométricos e isotônicos em situações mais naturais possíveis de treinamento, como enquanto o sujeito conversa ou se movimenta dificulta a concentração do paciente e reduz a eficácia da atividade muscular.
- 40. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação à prevenção e à promoção da saúde na área da Motricidade Orofacial, é importante que a população tenha conhecimento da relevância das funções orofaciais para o desenvolvimento humano. Deste modo, que informação corresponde à uma orientação adequada nas práticas fonoaudiológicas?**
- A) Para as crianças que têm recusa alimentar, afastada alguma patologia de base, deve ser investigado se não sentem fome, se têm medo de comer, se são seletivas ou têm mais de um dos transtornos citados.
- B) Na amamentação do seio materno, a mãe deve colocar o bebê de lado em relação o corpo dela, com apoio no antebraço do bebê, e posicionar a boca na altura do mamilo e na auréola da mãe.
- C) Quando o uso de mamadeira é recomendado, deve-se observar se o orifício do bico está correto, que ocorre quando o leite realiza um jato quando a mamadeira é virada para baixo.
- D) É recomendada a interrupção brusca dos hábitos de sucção, pois inibem a migração para outros hábitos como bruxismo, onicofagia e compulsão alimentar.
- E) Nos idosos, a atenção fonoaudiológica ocorre, dentre outros aspectos, devido à presença de assimetrias faciais, lábios grossos, língua com aumento da pressão, uso de próteses dentárias, bochechas com hipermobilidade .
- 41. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 13.002, sancionada em 20 de junho de 2014, o obriga a realização da avaliação do frênulo da língua nos recém-nascidos de todos os hospitais e maternidades do país. Para se chegar ao diagnóstico da limitação dos movimentos da língua causadas pelo frênulo lingual nos recém-nascidos, que característica deve ser considerada?**
- A) A espessura do frênulo lingual pode se apresentar flácido, adequado ou rígido, observado no movimento de elevação da língua.
- B) A fixação do frênulo no assoalho da boca pode estar visível a partir das curúnculas sublinguais ou a partir da crista alveolar inferior.
- C) É no movimento de protrusão que é possível avaliar as características anatômicas do frênulo lingual.
- D) A fixação do frênulo na língua pode estar no terço anterior, entre o terço posterior e o médio ou no ápice.
- E) O formato adequado da ponta da língua na elevação pode estar triangular, bífida, lateralizada para esquerda ou direita ou em formato de "coração".
- 42. (CONCURSO CRATO/2021) As funções orofaciais compreendem a respiração, a mastigação, deglutição e fala, que devem ser avaliadas de modo minucioso para um adequado diagnóstico fonoaudiológico. Neste contexto, quais os achados mais relevantes que necessitam ser investigados em uma avaliação da Motricidade Orofacial?**



- A) Identificar se a presença da respiração nasal é decorrente de hábito ou fator obstrutivo, bem como as demais funções miofuncionais decorrentes do quadro.
- B) Na análise da mastigação, para fins diagnósticos, é considerado unicamente o padrão mastigatório e sua relação com condição dento-oclusal.
- C) A avaliação da fala permite direcionar se os distúrbios são de natureza fonético ou fonológico, assim como quadros de disartria e dispraxia/apraxia de fala.
- D) O exame da deglutição é realizado de modo resumido, visto que os protocolos de avaliação da disfagia são mais completos para a detecção de alterações.
- E) A coordenação motora da fala poderá ser realizada com a emissão de [pataka], cujo objetivo é avaliar a intensidade da voz e o ataque vocal.
- 43. (CONCURSO CRATO/2021) O diagnóstico fonoaudiológico é de fundamental importância para o delineamento das condutas terapêuticas e encaminhamentos futuros. Deste modo, como se constituem os diagnósticos fonoaudiológicos em Motricidade Orofacial?**
- A) Respiração oral e nasal, distúrbios da mastigação, distúrbios da deglutição e distúrbios de fala.
- B) Respiração oral e nasal, distúrbios da sucção, distúrbios da mastigação, distúrbios da deglutição e distúrbios de fala e da estética facial.
- C) Distúrbios da sucção, distúrbios da mastigação, distúrbios da deglutição e distúrbios de fala.
- D) Respiração oral e nasal, distúrbios da mastigação e distúrbios de fala.
- E) Distúrbios da mastigação, distúrbios da deglutição e distúrbios de fala.
- 44. (CONCURSO CRATO/2021) Alguns ajustes do corpo e da cabeça são posturas consideradas efetivas na redução da aspiração de diferentes grupos de pacientes adultos com disfagia neurogênica. Portanto, qual a indicação de uma determinada manobra para este perfil de paciente?**
- A) Rotação de cabeça é indicada quando há necessidade de diminuição da elevação da laringe.
- B) Supraglótica é indicada quando ocorre a diminuição da retração da base da língua (estase na valécula).
- C) A manobra de Mendelsohn é indicada na aspiração durante a deglutição e na redução da atividade esfínctérica da laringe.
- D) Cabeça ou queixo para baixo é indicada para escape pré-maturo de alimento e demora do desencadeamento da deglutição.
- E) Deglutição com esforço é indicada para paresia ou paralisia da faringe e das pregas vocais.
- 45. (CONCURSO CRATO/2021) Em crianças com quadro de disfagia neonatal, orientações podem ser ministradas, em especial, para os recém-nascidos pré-termo e de risco. Desta maneira, qual a instrução que deve ser administrada para a família e cuidadores?**
- A) Estimular a sucção no seio materno sem esgotamento de leite prévio para garantir o prazer e o contato mãe e recém-nascido.
- B) Evitar a estimulação tátil e gustativa utilizando na região peri e intraoral com o dedo enluvado, pois desencadeia reflexos indesejados.
- C) O volume e intervalos da mamadas devem ser determinados pela necessidade do recém-nascido, visando o estímulo ao prazer em se alimentar.
- D) Estimular a sucção nutritiva durante a alimentação por sonda.
- E) Alimentar o recém-nascido em posição semielevada, evitando hiperextensão corporal e da cabeça.
- 46. (CONCURSO CRATO/2021) A Triagem Auditiva Neonatal Universal - Tanu consiste na estruturação de uma linha de cuidado com a audição do recém-nascido. Portanto, que informação está diretamente relacionada com esta linha de cuidado?**
- A) A Tanu tem como objetivo a identificação, diagnóstico e intervenção em crianças com perdas auditivas a partir de 45dBNA, congênicas, permanentes ou de início na fase neonatal.
- B) Os registros, por meio das emissões otoacústicas evocadas ou do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, são procedimentos não invasivos, preferencialmente com os recém-nascidos em sono natural.



- C) Na fase de identificação, o objetivo é realizar a Tanu em todos os recém-nascidos de alto-risco e encaminhar aqueles com falha na triagem para o diagnóstico médico e audiológico especializado.
- D) Para o recém-nascido de baixo-risco, utiliza-se o registro do potencial evocado auditivo de tronco encefálico e, no caso de falha, devem ser realizados mais três registros
- E) A fase de reteste deve ser realizada para o recém-nascido de baixo e alto risco, num período entre 30 e 45 dias.

47. (CONCURSO CRATO/2021) Algumas peculiaridades fazem parte da avaliação audiológica de pacientes idosos, pois se consideram os processos envolvidos no envelhecimento. Deste modo, qual seria um achado característico do envelhecimento da audição detectado pela avaliação audiológica?

- A) Presença de perda auditiva, sem zumbido e tontura, na qual a queixa mais citada é a dificuldade de compreender a fala, principalmente em situações nas quais há ruído no ambiente.
- B) Na imitanciometria, a curva timpanométrica mais observada é a do tipo B, e os reflexos reflexos acústicos estão ausentes.
- C) Comumente, é observada perda auditiva sensorioneural descendente com variação do grau leve a moderado.
- D) Observa-se efeito positivo na idade na obtenção das emissões otoacústicas e piores limiares tonais nos indivíduos que apresentam respostas presentes.
- E) O processamento auditivo central revela habilidades de processamento temporal, de figura-fundo e de fechamento auditivo.

48. (CONCURSO CRATO/2021) A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) ou perda auditiva induzidas por níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE) é uma das doenças ocupacionais mais comuns, sendo a segunda causa mais importante de perda auditiva sensorioneural, depois da presbiacusia. Sobre este distúrbio, o que a legislação brasileira estabelece em suas normas regulamentadoras?

- A) O exame audiométrico será realizado, no mínimo, no momento da admissão, no 6º mês após a mesma, anualmente a partir de então, e na demissão. O trabalhador permanecerá em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas até o momento de realização do exame audiométrico.
- B) Cabe ao empregado adquirir o equipamento de proteção individual adequado ao risco de cada atividade e se responsabilizar pela manutenção periódica do dispositivo.
- C) Devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e sequenciais, no mínimo, todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância de 75dBNPS, independentemente do uso de protetor auditivo.
- D) São considerados sugestivos de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas, nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentam limiares auditivos acima de 45 dB (NA) e mais elevados do que nas outras frequências testadas.
- E) O diagnóstico conclusivo, o diagnóstico diferencial e a definição da aptidão para o trabalho, na suspeita de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, estão a cargo do fonoaudiólogo.

49. (CONCURSO CRATO/2021) A avaliação audiológica é um instrumento no diagnóstico de distúrbios que causam redução ou perda da acuidade auditiva. Baseado nesta premissa, que distúrbio tem como padrão audiológico geral perda auditiva condutiva, inicialmente nas frequências baixas, evoluindo para as frequências altas e via óssea; índice de reconhecimento de fala superior a 88%; imitanciometria com timpanogramas do tipo Ar ou tipo A e ausências de reflexos acústicos?

- A) Doença de Menière
- B) Surdez súbita
- C) Rubéola congênita
- D) Otosclerose
- E) Ototoxicidade



50. (CONCURSO CRATO/2021) As características individuais da criança com deficiência auditiva, a preferência dos responsáveis e os critérios técnicos estabelecidos pelo fonoaudiólogo determinam a prótese auditiva que será selecionada em casos de indicação. Para uma protetização mais eficaz em pacientes pediátricos, é necessário que tipo de direcionamento?

- A) Quando o comprometimento auditivo compromete ambas as orelhas, é recomendada adaptação de prótese auditiva unilateral, na orelha de pior limiar auditivo.
- B) A primeira opção de escolha é o tipo retroauricular, por causa da maior resistência física, melhor adaptação, facilidade na troca de moldes e acesso à tecnologias auxiliares.
- C) Quando se optar pela não adaptação de próteses auditivas convencionais, não é recomendada a utilização do sistema de frequência modulada (FM) para crianças escolares.
- D) Nos casos em que houver reduzido desempenho auditivo, a opção pelo implante colear deve ser desconsiderada.
- E) Sobre os moldes auriculares, é recomendada a ventilação do tipo diagonal, pois amplia o ganho em frequências altas, contribuindo para a percepção de sons ambientais.

51. (CONCURSO CRATO/2021) O Distúrbio do Processamento Auditivo relaciona-se às alterações no uso do sistema nervoso central em relação à captação da informação auditiva sensorial, afetando as habilidades de atender, compreender e memória. Portanto, o que caracteriza a clínica do Distúrbio do Processamento Auditivo?

- A) O Distúrbio do Processamento Auditivo é um prejuízo da audição que resulta de disfunções de ordem superior, denominadas cognitivas, de linguagem ou distúrbio relacionado.
- B) Os testes comportamentais do processamento auditivo podem ser realizados em crianças acima de 2 anos, desde que tenham uma linguagem oral compatível com a idade.
- C) Devem ser encaminhados para a avaliação do processamento auditivo indivíduos que apresentam dificuldade de comunicação associada à ambiente silencioso e sem problemas na fluência da fala.

D) O distúrbio de processamento auditivo está relacionado às lesões neuromorfológicas, atraso neuromaturation, transtornos neurológicos, desordens psíquicas e fatores sócio-culturais.

E) As áreas problemáticas no distúrbio de processamento auditivo são: atenção, memória, ordenação temporal, figura-fundo e fechamento, que levam dificuldades em lógica.

52. (CONCURSO CRATO/2021) O objetivo da avaliação vocal de um indivíduo é descrever o perfil básico da voz, assim como averiguar a influência dos comportamentos comunicativos na origem de uma disфония. Na clínica dos distúrbios da voz, que resultados poderiam ser esperados na avaliação da voz de indivíduos que apresentam quadro disfônico decorrente de nódulos vocais bilaterais?

- A) Resultados na escala GIRBAS com valores de G = 3, I = 0, R = 2, B = 2, A = 1 e S = 2.
- B) *Pitch* grave, com registro vocal elevado e *loudness* forte, devido à natureza histológica dos nódulos.
- C) Os valores respiratórios podem estar normais para o uso da fala, sendo abaixo de 2.100 ml para as mulheres e 2.200 ml para os homens.
- D) Para complementar a avaliação da psicodinâmica vocal, solicita-se avaliação psicológica.
- E) Os tempos máximos de fonação abaixo de 10 segundos e relação s/z acima de 1,2, em casos de presença de fenda glótica.

53. (CONCURSO CRATO/2021) O sistema de classificação das disfonias de Behlau e Pontes (1990 e 1995) é baseado no envolvimento do comportamento vocal na causa da disфония. Neste contexto, como se definiria uma disфония tendo como parâmetro a causa deste distúrbio?

- A) A disфония orgânica é decorrente de fatores extracomportamentais, ou seja, os comportamentos inadequados não são fatores desencadeantes do quadro.
- B) Uma disфония funcional primária estaria relacionada às alterações no funcionamento das pregas vocais, porém com uma doença de base orgânica.



- C) O conceito de disfonia funcional baseia-se na presença de qualquer fenda glótica, porém sem lesão de massa nas pregas vocais.
- D) A disfonia organofuncional são involuções das disfonias funcionais, porém sem lesão de massa nas pregas vocais.
- E) O uso incorreto da voz, modelos vocais deficientes e inaptações vocais caracterizam a disfonia orgânica.
- 54. (CONCURSO CRATO/2021) Um paciente, com idade de 34 anos, do sexo masculino, cuja profissão é professor, foi diagnosticado com disfonia funcional com presença de fenda glótica triangular médio-posterior. Na avaliação vocal, apresentou como principais características: tensões cervicais e laringeas, *pitch* grave, *loudness* fraca, ressonância laringofaríngea e tempos máximos de fonação reduzidos. Para o quadro, quais os procedimentos terapêuticos seriam os mais indicados?**
- A) Técnica de empuxo, técnica mastigatória, monitoramento auditivo e bocejo-suspiro.
- B) Fonação-inspiratória, pressão digital de laringe, exercícios de função vocal e bocejo-suspiro.
- C) Técnica mastigatória, monitoramento auditivo, fonação-inspiratória e pressão digital de laringe.
- D) Som nasal, técnica mastigatória, monitoramento auditivo e bocejo-suspiro.
- E) Exercícios de função vocal, técnica de empuxo, técnica mastigatória e som nasal.
- 55. (CONCURSO CRATO/2021) Em 2018, o Ministério da Saúde publicou a obra *Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho - DVRT*, reconhecendo a importância de procedimentos fonoaudiológicos para a manutenção da saúde vocal do trabalhador. Baseado neste contexto, que serviço possui a função de desenvolver ações de educação em saúde, coordenação de projetos de promoção, vigilância e apoio para o estabelecimento da relação do DVRT em sua área de abrangência, assim como de apoio matricial ou institucional para o desenvolvimento de ações de saúde do trabalhador em todos os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde?**
- A) Equipe de Saúde da Família
- B) Vigilância em Saúde do Trabalhador
- C) Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
- D) Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho
- E) Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde
- 56. (CONCURSO CRATO/2021) O Código de Ética da Fonoaudiologia regulamenta os direitos e os deveres e estabelece as infrações dos fonoaudiólogos inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. No entendimento deste código, o que se caracteriza como uma infração ética?**
- A) Recusar-se a exercer a profissão quando as condições de trabalho não forem dignas e seguras.
- B) Emitir atestados e realizar perícias de natureza forense, extra-judicial ou securitária.
- C) Ensinar procedimentos próprios da Fonoaudiologia que visem à formação profissional de outrem que não sejam acadêmicos de Fonoaudiologia ou fonoaudiólogo.
- D) Gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabilidade técnica sem a devida especialidade.
- E) Fixar os honorários baseados na condição socioeconômica da comunidade, na titulação do profissional e no custo operacional.
- 57. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei No. 6.965, de 9 de dezembro de 1981, dispõe sobre a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo. Nesta normativa encontram-se determinações para o exercício profissional da Fonoaudiologia. Deste modo, o que constitui, mediante a lei, uma normatização para o fonoaudiólogo?**
- A) É vedado o exercício de atividades psicomotoras, mesmo quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou de linguagem.
- B) Para o exercício de qualquer atividade de natureza fonoaudiológica, será exigida a apresentação da carteira profissional emitida pelo Conselho Regional.
- C) Assessorar órgãos público, privados, mistos e autarquias são atividades privativas dos Conselhos Regionais e Federal de Fonoaudiologia.



- D) É proibido supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia sem a devida qualificação de professor do ensino superior.
- E) É obrigatório o registro dos fonoaudiólogos no Conselho Regional de sua jurisdição, sendo facultativo o registro das empresas ligadas à Fonoaudiologia.
- 58. (CONCURSO CRATO/2021) O Uso equipamentos de proteção individual é eficiente na redução do contato com matéria orgânica e deve ser restrito ao ambiente de trabalho. Portanto, para os procedimentos fonoaudiológicos, como deve ser manuseado este tipo de equipamento?**
- A) Apesar de não ter data de validade, as luvas devem ser trocadas a cada paciente e não podem manipular outro objeto.
- B) Os protetores oculares protegem a mucosa ocular da contaminação acidental e os mais indicados não possuem vedação periférica, ou seja, acima e abaixo dos olhos.
- C) A máscara deve ser retirada após o seu uso para cada paciente ou por período máximo de duas horas para cada paciente e/ou quando visivelmente contaminada e/ou molhada.
- D) Os aventais devem ser de cor clara, permeáveis e longos, com colarinho baixo, de tecido, devendo ser trocados sempre que sujos e/ou contaminados.
- E) O jaleco é opcional quando se utiliza roupa branca ou uniforme e, em caso de uso, deve ser acondicionado em recipiente próprio sendo retirado apenas para a lavagem.
- 59. (CONCURSO CRATO/2021) A Fonoaudiologia contribui na consolidação das políticas públicas de saúde e atua junto aos principais campos nos diferentes níveis de atenção à saúde. Deste modo, de que forma a Fonoaudiologia encontra-se inserida nas ações das políticas públicas vigentes?**
- A) O Programa Saúde na Escola - PSE visa garantir a atenção integral à saúde de crianças e adolescentes do ensino básico. O fonoaudiólogo atua com capacitação aos educadores e profissionais da rede básica com o principal foco na linguagem escrita de crianças e ações para promoção e prevenção de problemas da linguagem escrita.
- B) O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS busca garantir articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território. Seguindo os princípios dos CAPS, o fonoaudiólogo deve atuar em conjunto com a equipe multiprofissional, sendo vedados atendimentos individualizados.
- C) Os Centros Especializados em Reabilitação foram instituídos com o objetivo de doar próteses auditivas. Portanto, neste serviço, o fonoaudiólogo atua direcionando suas práticas para o desenvolvimento de ações com base nas diretrizes para tratamento e reabilitação/habilitação de pessoas com deficiência auditiva.
- D) O Serviço de Atenção Domiciliar - SAD tem como objetivo reorganizar o processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar. O fonoaudiólogo no SAD contribuirá com a redução de custos, diminuindo o tempo da internação, proporcionando um melhor direcionamento da aplicação de recursos públicos e qualidade de vida do usuário.
- E) Na Atenção Hospitalar, o fonoaudiólogo tem como espaço de atuação os ambulatórios, as unidades de internação e as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e Semi-intensivo, podendo atuar nos distúrbios da comunicação e da deglutição em crianças até 12 anos. As ações fonoaudiológicas são exclusivamente de promoção da saúde e prevenção de danos.
- 60. (CONCURSO CRATO/2021) Na clínica, ao avaliar as queixas de alterações de fala de adultos, o fonoaudiólogo deve considerar as variações linguísticas da comunidade de fala do paciente. A partir de então, deve-se diferenciar as variantes linguísticas da Língua Portuguesa dos distúrbios de natureza fonoaudiológica. Considerando este princípio sociolinguístico, o que considerar como manifestação de um distúrbio fonoaudiológico?**
- A) Posteriorização para velar do /t/
- B) Aspiração da fricativa /v/
- C) Monotongação do ditongo /ej/
- D) Apagamento do /R/ em posição final
- E) Apagamento da oclusiva no morfema indicativo do gerúndio /ndo/