



**MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA**

**31. (CONCURSO CRATO/2021) "...é possível afirmar ainda que o que é mais temido na experiência do adoecimento é perceber diminuída nossa margem de segurança, isto é, nossa incapacidade de ser normativo. A tese de que a experiência do ser vivo inclui, necessariamente, a experiência da doença, indica que não existe saúde perfeita?**

Neves, Tiago Iwasawa, Porcaro, Luiza Almeida and Curvo, Daniel Rangel Health is putting oneself at risk: vital normativity in Georges Canguilhem. *Saúde e Sociedade* [online]. 2017, v. 26, n. 3 [Accessed 24 May 2021] , pp. 626-637. Available from: <<https://doi.org/10.1590/S0104-12902017170016>>. ISSN 1984-0470. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902017170016>.

**Como o conceito de margem de segurança, introduzido por Canguilhem, pode ser entendido, de acordo com o autor?**

- A) Margem de Segurança diz respeito à capacidade de o indivíduo cuidar da sua própria saúde individualmente.
- B) A Margem de Segurança é aumentada quando o setor da Saúde conduz uma situação complexa sem articulação com outros setores.
- C) Temos uma margem de segurança diminuída quando há limitação do poder de tolerância e de compensação às agressões do meio ambiente. Assim, a saúde pode ser entendida, em relação à possibilidade de enfrentar situações novas, pela margem de tolerância (ou de segurança) que cada um possui para enfrentar e superar as adversidades do meio.
- D) A margem de segurança é aumentada quando não há determinantes sociais da saúde.
- E) NDA

**32. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação ao processo saúde-doença, analise as assertivas abaixo e marque V nas verdadeiras e F nas falsas:**

- ( ) Compreende-se que por meio das medições fisiopatológicas estabelecidos pela presença de sofrimento, dor e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoecce.
- ( ) Ocorre de modo igual entre os indivíduos, as classes e os povos de mesma origem, que recebem influência direta do local que esses seres ocupam na sociedade.

- ( ) A definição de saúde, no processo saúde-doença, é alcançada e estabelecida quando um indivíduo ou população estão completamente livres de doenças ou enfermidades ao nível biológico, orgânico, fisiológico ou fisiopatológico.
  - ( ) É um dos pontos-chave para os profissionais de saúde que buscam promover a saúde, cuidando para que as pessoas possam ter, tanto quanto possível, uma boa qualidade de vida, mesmo quando as limitações se estabelecem.
- A) V - F - F - V
  - B) F - F - F - V
  - C) V - F - F - F
  - D) F - F - V - V
  - E) F - F - F - F

**33. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as afirmativas a seguir em relação modelo mágico-religioso ou xamanístico:**

- I. A doença resulta da ação de forças alheias ao organismo, ela se estabelecia por causa do pecado ou de maldição.
- II. A saúde era entendida como o equilíbrio entre os elementos e humores que compõem o organismo humano. Um desequilíbrio desses elementos permitiria o aparecimento da doença.
- III. Para alguns povos a doença não era necessariamente devida à ação de demônios, ou de maus espíritos. A doença também era sinal de desobediência ao mandamento divino. A doença proclamava o pecado do homem.

**Com base nas afirmativas apresentadas, assinale a alternativa CORRETA**

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Todas estão erradas



**34. (CONCURSO CRATO/2021) Existe todo um conjunto de condições desfavoráveis de existência que deve ser considerado como sendo causa de predisposição para doenças futuras: falta de alimentação adequada, trabalho infantil, desnutrição ou exposição a inclemências ambientais. (CAPONI, 2009). Este texto, aponta para quais elementos do processo saúde-doença, trazidos com Canguilhem?**

- A) A urgência do setor saúde suprir todas as demandas da população.
- B) A importância da determinação dos agentes biológicos, que se manifestam através das doenças e da teoria da unicausalidade, para ancorar o conceito ampliado de Saúde.
- C) A compreensão da Saúde como ausência de doença do corpo físico, mental, psicológico, espiritual e social.
- D) O conceito ampliado de Saúde e a compreensão de uma margem de segurança que interfere na resposta dos sujeitos à determinada adversidade do meio.
- E) NDA

**35. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa que segue a sequência correta entre Verdadeiro (V) ou falso (F) para as indicações abaixo, que dizem respeito ao processo saúde-doença e conceito Ampliado de Saúde, proposto por Canguilhem:**

- ( ) O processo saúde-doença do ser é entendido como a ausência de doença do corpo físico, mental, psicológico e social.
- ( ) O processo saúde - doença, atualmente preconizado, é unicausal.
- ( ) Algumas situações de adoecimento se relacionam a disfunções biológicas, no entanto, é acrescentado e ampliado à sua forma de serem sentidas e tratadas, às conexões com as condicionalidades do meio ao qual se está inserido o ser.
- ( ) É completamente possível conectar o conceito de saúde a um termo 'científico', considerando que normalidade é associada à saúde e anomalia à patologia.

- A) F - F - V - F.
- B) V - V - F - V.
- C) F - V - F - V.

- D) F - F - F - F.
- E) V - V - V - V.

**36. (CONCURSO CRATO/2021) Considere as alternativas para uma compreensão ampliada da situação de adoecimento de uma pessoa.**

- I. Os aspectos biológicos e genéticos da construção do processo Saúde doença como soberanos ao investir em Planos de Cuidado e Políticas de Saúde para a população brasileira;
- II. A obstinação em reconhecer os sintomas de uma doença em detrimento da compreensão ampliada da experiência do adoecer;
- III. Compreensão de patológico como sinônimo de "anormal", onde outras normatividades não podem ser construídas para novos modos de vida;
- IV. A experiência complexa de sofrimento, vivida por um corpo subjetivo em direto contato com seu meio/território, que no adoecimento tem sua margem de tolerância diminuída;

- A) As alternativas I e IV estão corretas.
- B) As alternativas II e III estão corretas.
- C) A alternativa IV está correta.
- D) A alternativa III está correta.
- E) Não há opção correta

**37. (CONCURSO CRATO/2021) Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), quais são os fatores que compõem os DSS e que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de riscos na população?**

- A) Fatores sociais, políticos, psicológicos e comportamentais.
- B) Fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos e comportamentais.
- C) Fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais.
- D) Fatores sociais, econômicos, culturais, geográficos, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais.
- E) Fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, políticos e comportamentais.



- 38. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com os modelos de divisão territorial em saúde, o "território de atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), delimitado com a lógica da homogeneidade socioeconômica sanitária" é denominada.**
- A) Regional de Saúde.  
B) Distrito Sanitário.  
C) Área Territorial.  
D) Microárea.  
E) Macro pólo de saúde
- 39. (CONCURSO CRATO/2021) Qual das estratégias NÃO é sugerida na proposta de territorialização?**
- A) Aplicação de questionários/cadastros de usuários e domicílios.  
B) Realização de grupos focais ou de rodas de conversa, entrevistas com informantes-chave.  
C) Elaboração de mapas inteligentes.  
D) Evitar buscar quaisquer conhecimentos/informações já produzidas sobre o território, para evitar a formação de visões preconceituosas e, assim, construir a própria visão da Equipe de Saúde da Família (ESF) sobre o lugar.  
E) NDA
- 40. (CONCURSO CRATO/2021) A Territorialização, segundo Oliveira e Furlan (2008), é uma estratégia fundamental para o planejamento e execução das ações de Saúde, principalmente no que se refere à Saúde da Família. A alternativa que descreve amplamente essa estratégia é:**
- A) Conhecer os dados epidemiológicos e a densidade demográfica da população e, somente assim, poder avaliar os riscos em saúde do território.  
B) Fazer uma cartografia do território, realizando somente uma adscrição populacional e conhecendo os limites geográficos e condições socioambientais do espaço.  
C) É um movimento de caráter constante e dinâmico que percebe para além das condições físico-estruturais e da realidade aparente do cotidiano, aprofundando-se no conhecimento da dinâmica e das relações.
- D) Vai de encontro a Desterritorialização, que representa a resistência das equipes de Saúde em deparar-se mais profundamente com o território e desenvolver ações de saúde de caráter comunitário.  
E) Arranjo organizativo de serviços e ações de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas logísticos, de apoio e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado à saúde de indivíduos e coletividades.
- 41. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 8080/90 estabelece que "conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos" A questão trata de:**
- A) Saúde do trabalhador.  
B) Vigilância sanitária.  
C) Vigilância epidemiológica.  
D) Assistência terapêutica integral.  
E) Vigilância ambiental
- 42. (CONCURSO CRATO/2021) A garantia do "acesso aos serviços, eliminando qualquer tipo de barreira; a segurança financeira dos domicílios e a atenção com qualidade e dignidade", está relacionada diretamente a:**
- A) Determinantes sociais da saúde.  
B) Proteção social em saúde.  
C) Exclusão social na saúde.  
D) Exclusão condicionada.  
E) Descentralização.
- 43. (CONCURSO CRATO/2021) A partir da perspectiva de "Exclusão social em Saúde", da autora Sarah Escorel (2008), a exclusão social na Saúde tem sua origem em três dimensões, que diminuem a possibilidade de resposta das pessoas aos seus processos sociais e individuais que repercutem diretamente em sua Saúde, sendo estas:**



- A) Falta de acesso, problemas de financiamento e baixa dignidade da atenção (qualidade e oportunidade dos serviços).
- B) Vínculos precários dos trabalhadores da Saúde, falta de parceria do setor privado e desconhecimento dos direitos e deveres dos usuários dos serviços de Saúde.
- C) Interferência de equipes multiprofissionais na atenção à Saúde, questões socioeconômicas e injustiça.
- D) Baixa adesão dos usuários aos serviços de Saúde; alto índice de problemas de Saúde e unicausalidade dos fatores excludentes.
- E) Violência sexual, violência econômica e violência doméstica
- 44. (CONCURSO CRATO/2021) A promoção da saúde envolve o desenvolvimento de habilidades individuais, o que permite a tomada de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde. Assim, a Política Nacional de Promoção da Saúde recomenda o desenvolvimento de ações como:**
- A) Regulação do atendimento à saúde.
- B) Realização de campanhas de Câncer de Mama.
- C) Promoção da mobilidade segura.
- D) Diagnóstico precoce de Tuberculose.
- E) Combate à violência contra a mulher.
- 45. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre os objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), de acordo com a portaria nº 2446/2014, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.**
- ( ) Promover a cultura da paz em comunidades, territórios e municípios.
- ( ) Favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade e o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável.
- ( ) Estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na Rede de Assistência à Saúde (RAS), articulada às demais redes de proteção social.
- ( ) Promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva, desconsiderando vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.
- A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:**
- A) V - V - V - F.
- B) V - F - F - F.
- C) V - V - F - V.
- D) F - V - F - V.
- E) V - V - V - V
- 46. (CONCURSO CRATO/2021) Na construção dos repertórios de práticas médicas, de que maneira os médicos da Atenção Básica podem desenvolver práticas contextualizadas com as necessidades de Saúde da população? Assinale a alternativa correta.**
- A) Negando a relação das pessoas com sua espiritualidade, que muitas vezes atrapalha o indivíduo na busca pela cura de suas doenças, através da medicina, quando oferecem alternativas de cura por meio da fé, sem o reconhecimento científico.
- B) Trabalhando na tentativa obstinada em alcançar o controle de todos os sinais e sintomas para dar o devido diagnóstico, sendo este o principal exercício da prática médica contextualizada.
- C) Incentivando o biologicismo, autoritarismo do doutor, o desprezo pelas iniciativas do doente e seus familiares e impondo soluções técnicas restritas para problemas sociais globais.
- D) Compreendendo a existência de um corpo subjetivo, que vivencia as experiências da vida de um modo singular e se relaciona diretamente com a organização e modos de vida de um território, com os elementos sociais, culturais e demais práticas de saúde existentes em seu processo saúde-doença.
- E) Indiferente à capacidade de produção e articulação de diferentes saberes e práticas, perpassando os diversos setores da saúde, como a atenção e a gestão, além de outros setores governamentais, não governamentais e a sociedade.



**47. (CONCURSO CRATO/2021) A exclusão, a partir dos estudos da OPAS (2003), é definida:**

- A) Processo estrutural, multidimensional que envolve principalmente a (...) falta de recursos e oportunidades, de pertencimento, assim como um produto da ruptura dos laços sociais.
- B) Processo unidimensional que envolve os seres individuais na busca individual de romper com a exclusão.
- C) A falta de iniquidades em relação aos indivíduos vulneráveis que repercutem indiretamente e implicitamente na exclusão em Saúde.
- D) A vulnerabilidade e exclusão social não tem relação com o acesso aos serviços e sistemas de Saúde.
- E) Algo que promove reações individuais, mas não reações coletivas.

**48. (CONCURSO CRATO/2021) O eixo operacional da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) que reconhece a regionalização como diretriz do SUS e como eixo estruturante para orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e para organizar a Rede de Atenção à Saúde é:**

- A) Gestão.
- B) Territorialização.
- C) Regionalização.
- D) Articulação e Cooperação Intra e Intersetorial.
- E) Autonomia.

**49. (CONCURSO CRATO/2021) Eixos operacionais são estratégias para concretizar ações de promoção da saúde, respeitando os valores, os princípios, os objetivos e as diretrizes da PNPS. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos eixos operacionais.**

- A) Cultura da paz e Direitos humanos.
- B) Territorialização e Gestão.
- C) Gestão e Rede de Atenção à Saúde.
- D) Rede de Atenção à Saúde e Educação e formação.
- E) Produção e disseminação de conhecimentos e saberes.

**50. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) elencou temas prioritários que acabaram embasando, ao longo dos anos, as ações de promoção em todas as esferas do SUS. São eles:**

- I. Imunização, que visa minimizar a volta de epidemias no território nacional.
- II. Alimentação adequada e saudável, que compreende promover ações visando à promoção da saúde e à segurança alimentar e nutricional.
- III. Práticas corporais e atividades físicas, que compreende promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, dentre outras práticas.
- IV. Enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, bem como o enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas.

**Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas**

- A) Estão corretas apenas as afirmativas II - III - IV.
- B) Estão corretas apenas as afirmativas I - II - III.
- C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.
- E) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.

**51. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a patogênese da giardíase, analise as opções a seguir:**

- I. O processo patológico depende do número de parasitos que colonizam o intestino delgado, da cepa do protozoário e do sinergismo entre bactérias e fungos.
- II. Uma alta carga parasitária pode provocar ação irritativa sobre a mucosa intestinal, levando à produção excessiva de muco.
- III. A manifestação clínica mais frequente é a síndrome diarreica (síndrome da má absorção), caracterizada por diarreia de evolução crônica, contínua ou com surtos de duração variável, acompanhada por cólicas abdominais, com alternância de exonerações normais e constipação intestinal.

**As opções corretas estão na alternativa:**

- A) I, II e III



- B) Apenas III
- C) II e III apenas
- D) I e II apenas
- E) Apenas I

**52. (CONCURSO CRATO/2021) Pela primeira vez o Brasil foi sede da "Conferência Internacional sobre Pesquisa de Plasmodium vivax". A Amazônia é considerada endêmica para a doença e registra 99% dos casos do país. Nessa conferência foram mostrados os resultados da pesquisa para o tratamento da malária, a partir de um novo medicamento, a tafenoquina, que poderá reduzir o tempo de tratamento. Segundo os pesquisadores, é importante buscar novas estratégias para o combate ao Plasmodium vivax que ainda assola a região da Amazônia. A espécie em questão penetra no hospedeiro intermediário na forma de:**

- A) gametócito e provoca, dentre outros sintomas, a febre quartã maligna, com intervalos regulares de 36 em 36 horas.
- B) esquizonte e provoca, dentre outros sintomas, a febre terçã maligna, com intervalos regulares de 72 em 72 horas.
- C) merozoíto e provoca, dentre outros sintomas, a febre terçã maligna, com intervalos regulares de 72 em 72 horas.
- D) esporozoíto e provoca, dentre outros sintomas, a febre terçã benigna, com intervalos regulares de 48 em 48 horas.
- E) Oocisto, produzindo lise das hemácias a cada 24h.

**53. (CONCURSO CRATO/2021) A respeito da leishmaniose tegumentar americana (LTA), doença infecciosa causada por protozoário do gênero Leishmania, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Uma vez curado da doença, o paciente adquire imunidade para toda a vida.
- B) A manifestação clínica da leishmaniose tegumentar americana depende, além da espécie de leishmania envolvida, do estado imunológico do indivíduo infectado, além disso, as lesões na pele podem ser únicas ou múltiplas, mas ambas as formas são indolores.

- C) O tratamento é realizado apenas para alívio dos sintomas, pois não há medicação específica para a cura da doença.
- D) Trata-se de doença contagiosa provocada pelo contato de secreções de vias aéreas, ocorrendo unicamente de pessoa a pessoa.
- E) O período de incubação da doença pode variar de dois a cinco dias.

**54. (CONCURSO CRATO/2021) A giardiase é uma parasitose intestinal amplamente distribuída pelo mundo, com alta prevalência em países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Embora seja uma infecção com bom prognóstico, pode apresentar gravidade em pessoas com desnutrição, fibrose cística ou algumas imunodeficiências. Sobre a parasitose, analise as assertivas a seguir:**

- I. A Giardia intestinalis (também conhecida como Giardia duodenalis ou Giardia lamblia) é um protozoário da porção superior do intestino delgado.
- II. A transmissão da G. intestinalis pode ocorrer após ingestão de cistos infectantes através da água ou de alimentos contaminados, ou por via fecal-oral direta.
- III. Possui ciclo biológico monoxênico (apenas um hospedeiro definitivo).
- IV. Os trofozoítos também podem estar presentes nas fezes, mas são os cistos os responsáveis pela transmissão.

**As opções corretas estão na alternativa:**

- A) II e III apenas
- B) I, II, III apenas
- C) II, III e IV apenas
- D) I, II, III e IV
- E) I e IV apenas

**55. (CONCURSO CRATO/2021) Toxoplasma gondii, agente etiológico da toxoplasmose, é um protozoário intracelular obrigatório capaz de infectar e se replicar em qualquer célula nucleada de mamíferos e aves. É uma das infecções parasitárias mais**



**comuns ao homem e a outros animais homeotérmicos. Possui ampla distribuição, infectando de maneira crônica aproximadamente um terço da população mundial. Sobre os aspectos morfológicos do T. gondii, analise as opções a seguir:**

- I. Ao longo de todo o ciclo, este protozoário pode assumir três formas infecciosas: bradizoítos (forma de multiplicação rápida da fase aguda), taquizoítos (forma de multiplicação lenta, encontrada dentro de cistos teciduais) e esporozoítas (forma encontrada nos oocistos).
- II. Na região anterior ou apical estão localizados os anéis polares, o conóide, as rôptrias e os micronemas, estruturas que formam o complexo apical.
- III. A esporogonia é uma forma especializada de reprodução na qual duas células-filhas são formadas no interior de uma célula-mãe, que se degenera ao fim do processo.

**Estão corretas as alternativas:**

- A) Apenas III
- B) I, II e III
- C) I e II apenas
- D) Apenas I
- E) Apenas II

**56. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o diagnóstico e tratamento da Amebíase, analise as opções a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).**

- ( ) O diagnóstico rotineiro da amebíase é feito através da realização do exame parasitológico de fezes (EPF) com a identificação morfológica dos cistos e trofozoítos de E. histolytica. A identificação do parasita causador da disenteria amébrica pode ser realizada com o auxílio do exame de fezes (método de Hoffmann) no qual podem ser apontados sob a forma de trofozoítos ou cistos.
- ( ) O tratamento é baseado na utilização de derivados imidazólicos, como secnidazol, metronidazol, bem como o teclozam.
- ( ) A E. histolytica pode, em sua forma trofozoítica formar abscessos pulmonares, hepático ou cerebral.

**A alternativa correta está na opção:**

- A) V - F - V
- B) V - V - V
- C) F - F - F
- D) F - V - F
- E) V - F - F

**57. (CONCURSO CRATO/2021) Trichomonas vaginalis é o causador de uma infecção sexualmente transmissível (IST) não viral mais comum no mundo. Apesar da alta prevalência e dos riscos associados à tricomoníase, pouco é conhecido sobre a variabilidade biológica do parasito. A respeito da tricomoníase, analise as opções a seguir:**

- I. A investigação laboratorial é essencial no diagnóstico da patologia, permitindo diferenciá-la de outras IST.
- II. Não existe forma cística do protozoário, apenas forma trofozoíta.
- III. É uma doença de idade reprodutiva e raramente as manifestações clínicas da infecção são observadas antes da menarca e após a menopausa.
- IV. A tricomoníase pode levar a infertilidade, principalmente em mulheres.

**Estão corretas as opções:**

- A) Apenas I
- B) I, II, III e IV
- C) I e IV apenas
- D) II e III apenas
- E) I, III e IV apenas

**58. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a doença de Chagas, considere as assertivas:**

- I. Sua fase aguda, apresenta sinais e sintomas mais frequentes como: febre, cefaléia, chagoma e sinal de Romana.
- II. Havendo contaminação decorrente de ingestão de alimento com Trypanosoma cruzi a infecção é classificada como direta, já que o barbeiro deixa de participar como vetor
- III. O inseto barbeiro é encontrado, predominantemente na América do Sul e Europa.



IV. São formas de transmissão possíveis: vetorial, oral, e vertical

**Identifique a alternativa correta:**

- A) I e III apenas
- B) I e IV apenas
- C) II e IV apenas
- D) III e IV apenas
- E) I e II apenas

**59. (CONCURSO CRATO/2021) Na tricomoníase, a interação entre o *Trichomonas vaginalis* e o hospedeiro é um processo complexo, no qual estão envolvidos componentes associados à superfície celular do parasito, células epiteliais do hospedeiro e também componentes solúveis encontrados nas secreções vaginal e uretral. Em relação a parasitose em questão, analise as assertivas a seguir e julgue em V (verdadeiro) ou F (falso):**

- A infecção por *T. vaginalis* tipicamente faz surgir uma agressiva resposta imune celular local com inflamação do epitélio vaginal e da exocérvice em mulheres e a uretra em homens.
  - A elevação do pH vaginal na tricomoníase é evidente, com redução concomitante de *Lactobacillus acidophilus* e aumento na produção de bactérias anaeróbias.
  - O mecanismo de contágio da tricomoníase é a relação sexual, portanto o seu controle é constituído pelas mesmas medidas preventivas tomadas no combate a IST.
  - Metronidazol e Tinidazol são fármacos eficazes no tratamento da tricomoníase.
- A) F - F - F - F
  - B) V - F - V - V
  - C) V - F - F - V
  - D) V - F - V - F
  - E) V - V - V - V

**60. (CONCURSO CRATO/2021) Correlacione as colunas quanto ao diagnóstico mais provável.**

I. A forma clássica, após período de incubação, que pode variar de 2 a 6 meses, cursa, em geral, de modo arrastado(meses), embora exista uma apresentação aguda(dias), com febre, anorexia, prostração, apatia, diarreia, palidez progressiva, tosse seca ou pouco produtiva, acentuada perda de peso e aumento do volume abdominal.

II. Mulheres infectadas durante a gestação podem ter abortamento ou nascimento de criança com icterícia, macrocefalia, microcefalia e crises convulsivas.

III. Apresenta uma fase aguda clínica ou subclínica e uma fase crônica, podendo acometer coração, sistema digestório ou ambos.

IV. Há lesões na pele, caracterizadas como: forma localizada (única ou múltipla), forma disseminada (lesões muito numerosas em várias partes do corpo) e forma difusa.

- Leishmaniose tegumentar americana
- Toxoplasmose
- Doença de Chagas
- Leishmaniose visceral (Calazar)

**Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.**

- A) I, II, III, IV
- B) III, II, I, IV
- C) IV, II, III, I
- D) II, III, I, IV
- E) II, I, IV, III