



AGENTE DE SAÚDE

31. (CONCURSO CRATO/2021) A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 (Ministério da Saúde) aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Frente à esta política, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) compõe membro integrante da Equipe de Saúde da Família (eSF), tendo como atribuições marque a alternativa CORRETA:

- A) Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados, com devolutiva das marcações dos exames dos usuários nos domicílios dos mesmos;
- B) Sob supervisão, em casos excepcionais, aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e agravos;
- C) Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para diagnóstico de casos de diabetes;
- D) Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde, sendo esta atribuição exclusiva do ACS;
- E) Realizar visitas domiciliares mensais a cada família adstrita em sua microárea de atuação.

32. (CONCURSO CRATO/2021) A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, apresenta, dentre outros, os princípios e diretrizes da Atenção Básica que orientam as práticas dos profissionais de saúde e a organização dos serviços inseridos na Atenção Básica. Assim, de acordo com esses princípios e diretrizes, avalie os exemplos das situações abaixo, que envolvem o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS), integrante da equipe de saúde, e as relacione aos princípios ou diretrizes:

- I. Universalidade (princípio)
- II. Equidade (princípio)
- III. Integralidade (princípio)
- IV. Longitudinalidade do Cuidado (Diretriz)
- V. Resolutividade (Diretriz)

VI. Regionalização e Hierarquização (Diretriz)

VII. Participação da Comunidade (Diretriz)

- () ACS Maria comunica a enfermeira da Estratégia Saúde da Família (ESF) que Laura, adolescente de 13 anos de idade, procurará a unidade de saúde para conseguir preservativos, pois manteve sua primeira relação sexual e destaca que desde quando Laura era uma bebê, a mesma vem acompanhando a garota, tendo sido fornecida a esta, em tempo oportuno, informações precoces sobre sexualidade.
- () ACS Paulo, em suas visitas domiciliares, adota o uso do nome social ao se comunicar com usuários e usuárias que integram a diversidade sexual e de gênero.
- () ACS Marta, diante do número elevado de casos de diarreia na comunidade, realiza atividades de orientação comunitária sobre cuidados à saúde e necessidade de organização comunitária para reivindicação de saneamento no bairro.
- () ACS Pedro procura a unidade de saúde junto com a idosa Elisa, acalmando-a diante diagnóstico de Diabetes. Elisa tem dificuldades para locomoção e déficit auditivo. ACS Pedro se dispõe a acompanhá-la na unidade e na consulta. Para melhor atendimento, a coloca em uma cadeira de rodas. Comunica a equipe da condição da idosa para facilitar seu acesso, acolhimento e continuidade da assistência.
- () ACS Roberta comunica ao médico da Estratégia Saúde da Família (ESF) que dona Rosa está evoluindo positivamente após cirurgia cardíaca e que já lhe fez orientações sobre os corretos hábitos de vida que devem ser adotados, realização de exames periódicos, tomada adequada de medicamentos, realização de consultas periódicas na unidade para acompanhamento e sobre a necessidade, se for o caso, de encaminhá-la a outro serviço de saúde para continuidade da assistência.
- () ACS Clara, conversando com a enfermeira da equipe de saúde, comenta que está bastante feliz com o trabalho desenvolvido pela equipe e que tem conseguido reduzir o número de crianças desnutridas em sua microárea de atuação, principalmente depois que se iniciou trabalhos de educação em saúde com grupos de mães e gestantes.
- () ACS Eduardo ao orientar dona Raimunda sobre exame a ser realizado em Centro de Referência, comunica que o pedido já foi encaminhado pela equipe de saúde



da família para agendamento na central de marcação de exames, uma vez que esse exame específico não se faz na unidade de saúde, sendo referenciado conforme protocolos e fluxos estabelecidos.

Após leitura das situações que envolvem o trabalho do ACS, marque a alternativa que apresenta a sequência correta dos princípios/diretrizes da Atenção Básica vivenciados na prática, a partir das ações do Agente Comunitário de Saúde:

- A) II, I, V, III, VII, VI, IV
- B) VI, V, III, I, VII, IV, II
- C) IV, II, VII, I, III, V, VI
- D) VII, I, III, V, VI, IV, II
- E) V, III, II, I, VII, IV, VI

33. (CONCURSO CRATO/2021) A Atenção Primária à Saúde (APS), da qual a Estratégia Saúde da Família (ESF) é a expressão que ganha corpo no Brasil, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Na ESF, como membro da equipe, destaca-se o Agente Comunitário de Saúde (ACS), que desenvolve ações na comunidade e faz parte dela. No entanto, para o desempenho satisfatório de seu trabalho, o ACS deve desempenhar algumas funções/atividades. Assim, dentre as atividades listadas abaixo, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Como etapa inicial de seu trabalho, o ACS deve realizar o cadastramento das famílias de sua microárea - o seu território de atuação - com, no máximo, 750 pessoas;
- B) Realizar o mapeamento de sua microárea de atuação, sendo o mapa uma ferramenta indispensável para seu trabalho;
- C) Atuar de forma intersetorial com outras áreas e profissionais para a resolução de problemas identificados na comunidade;
- D) Ser o único responsável, dentre os membros da equipe de saúde, por realizar as visitas domiciliares aos usuários;

E) Se necessário, em caráter excepcional, sob supervisão, realizar técnicas limpas de curativos.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Sabe-se que os Sistemas de Informação em Saúde têm, basicamente, o objetivo de aquisição do conhecimento que deve fundamentar a gestão dos serviços de saúde para oferta de um atendimento de qualidade e resolutivo. Dentre os aspectos que envolvem os Sistemas de Informação em Saúde, marque a alternativa que se apresenta como INCORRETA:

- A) Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do setor saúde. Por meio deles, é possível identificar áreas de risco e planejar ações;
- B) Os Sistemas de Informação em Saúde são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em informação, em que há profissionais envolvidos em processos de seleção, coleta, classificação, armazenamento, análise, divulgação e recuperação de dados;
- C) Como uma das ferramentas de trabalho do ACS, tem-se o uso de fichas que devem ser preenchidas para se gerar dados e informações em saúde, e uma dessas fichas é a Ficha de Cadastramento dos usuários do serviço de saúde;
- D) Somente os profissionais de nível superior vinculados à Atenção Básica são capazes de produzir dados, analisar informações em saúde e planejar as ações em saúde a serem desenvolvidas na Atenção Básica.
- E) São alguns dos sistemas de informação conhecidos: o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).

35. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, marque a alternativa INCORRETA.

- A) A participação da comunidade na gestão do SUS acontece por meio de duas instâncias colegiadas: Conselho de Saúde e Conferências de Saúde;



- B) As Conferências de Saúde acontecem a cada quatro anos e nestas, se avalia a situação de saúde e se propõe diretrizes para a formulação da política de saúde;
- C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde se dá por meio da indicação do secretário de saúde;
- D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- E) Para receber recursos do SUS, os municípios devem possuir, dentre outros, Conselho de Saúde.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Em visita domiciliar, Agente Comunitária de Saúde (ACS) Laura questiona dona Márcia quanto à presença, em sua face, de lesão única, mais clara do que a pele ao redor, não elevada, com bordas mal delimitadas e seca. Dona Márcia responde que há alguns anos tem essa lesão, relatando que a mesma não a incomoda, havendo, no entanto, redução de sensibilidade térmica e dolorosa no local. ACS Laura lembra que dona Márcia conviveu anteriormente com paciente diagnosticado com Hanseníase. Assim, frente à Hanseníase, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, sendo uma doença de evolução bastante rápida;
- B) A bactéria causadora da Hanseníase é transmitida pelas vias respiratórias (pelo ar), e não pelos objetos utilizados pelo paciente;
- C) Todas as pessoas que entraram em contato com a bactéria causadora da Hanseníase irão adoecer e apresentar os sintomas da doença ao longo do tempo;
- D) A vacina BCG é altamente eficaz contra a Hanseníase e todas as pessoas que convivem com alguma pessoa diagnosticada com a doença, deve ser vacinar;
- E) A Hanseníase é uma doença dermatológica (atinge a pele) e não afeta outras partes do corpo.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Seu João, 70 anos, foi diagnosticado recentemente com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na Unidade Básica de Saúde, devendo ser acompanhado com prioridade

pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Em conversa com seu João, ACS Clara obtém histórico de saúde do mesmo: fumante há mais de 30 anos, sedentário, Índice de Massa Corporal (IMC) 32, histórico de pais com doença cardíaca e atualmente vivendo da ajuda dos vizinhos, pois teve sua aposentadoria suspensa, situação esta que tem lhe causado estresse. Pode-se afirmar, que diante informações obtidas junto a seu João, são consideradas orientações corretas fornecidas pela ACS, EXCETO.

- A) Tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, ser do sexo masculino, ter história familiar de problemas cardiovasculares precoces e ter idade acima de 65 anos, são alguns dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e por isso seu João deve ter atenção à esses fatores;
- B) É importante que seu João tenha adesão ao tratamento não medicamentoso como parte fundamental no controle da HAS e esse tratamento envolve mudanças no estilo de vida, que acompanham o tratamento do paciente por toda a sua vida;
- C) Dentre outros cuidados, seu João deve procurar evitar o cigarro, uma vez que o tabagismo eleva o risco de complicações cardiovasculares;
- D) Seu João deve realizar exames que serão solicitados pela equipe de saúde somente se os valores da pressão arterial não estiverem controlados;
- E) Quanto ao uso de medicamentos prescritos para o controle da pressão arterial, seu João deve seguir adequadamente todas as orientações fornecidas pelo profissional de saúde. Ainda, o uso dos medicamentos prescritos deve estar associado à mudanças no estilo de vida, para que se obtenha um resultado satisfatório no tratamento.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Em visita à puérpera Mariana, feita no 5º dia após o parto, Agente Comunitário de Saúde (ACS) Lucas faz orientações educativas, e dentre estas, marque a alternativa que apresenta uma orientação INCORRETA fornecida:

- A) Quanto ao planejamento familiar, ACS Lucas orienta que a LAM (amenorréia da lactação) protege a mulher de uma nova gravidez, caso a amamentação seja mantida de forma exclusiva, por 06 meses de vida do recém-nascido, mesmo que a menstruação da mulher retorne neste período;



- B) Faz-se necessário o acompanhamento do recém-nascido em consultas na Unidade Básica de Saúde, com o calendário previsto para seguimento da criança nos meses de vida: 2º; 4º; 6º; 9º; 12º; 18º e 24º mês de vida;
- C) Mesmo diante de uma mastite (que é um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama), a amamentação na mama afetada deve ser mantida, sempre que possível e, quando necessário, a "pega" e a posição devem ser corrigidas;
- D) Mariana deve estar atenta à "pega" correta do mamilo, uma vez que a "pega" errada, só no mamilo, provoca dor e fissuras e faz com que a mãe fique tensa, ansiosa e perca a autoconfiança, acreditando que o seu leite seja insuficiente e/ou fraco;
- E) Para evitar ingurgitamento mamário, a "pega" e a posição para amamentação devem estar adequadas e, quando houver produção de leite superior à demanda, as mamas devem ser ordenhadas manualmente.

39. (CONCURSO CRATO/2021) O câncer de colo uterino (CCU) constitui um grave problema de saúde que atinge as mulheres em todo o mundo. Os países em desenvolvimento são responsáveis por 80% desses casos, e o Brasil representa uma taxa expressiva desta estatística. Frente à este tipo de câncer, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Uma das mais importantes descobertas na investigação do câncer de colo uterino foi a demonstração da relação entre o HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero;
- B) O método de rastreamento do câncer do colo do útero é o exame citopatológico, também conhecido como Papanicolaou;
- C) Gestantes não devem realizar o exame citopatológico, pois durante a coleta de material, haverá riscos à gravidez;
- D) Mulheres sem história de atividade sexual estão dispensadas do exame Papanicolaou para rastreamento do câncer do colo do útero;
- E) É importante a mulher ser orientada que deve evitar a utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais por 48 horas antes da coleta do exame citopatológico.

40. (CONCURSO CRATO/2021) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) Roberto, em visita domiciliar, identifica que a filha de dona Antônia, de 4 anos de idade, apresenta diarreia com 10 dias de duração, bem como, encontra-se irritada e com mucosas secas. No que se refere à esta situação, o ACS deve ter conhecimento sobre sinais e sintomas do quadro diarréico e suas consequências, como a desidratação, bem como, cuidados a serem adotados. Nesse sentido, marque a alternativa CORRETA:

- A) A filha de dona Antônia apresenta-se com quadro de diarreia persistente, uma vez que o quadro diarréico completou 10 dias, havendo presença de sinais de desidratação. Nesse caso, a orientação que o ACS Roberto deve fornecer à dona Antônia é que a criança deve iniciar o uso de Terapia de Reidratação Oral (TRO) em domicílio, com sais hidratantes, sob observação da família;
- B) Trata-se de um quadro de diarreia aguda, devendo a criança ser avaliada em uma Unidade de Saúde quanto aos sinais de desidratação presentes. Nesse caso, ACS Roberto orienta que dona Antônia leve a criança à Unidade Básica de Saúde para que a criança fique em observação e seja iniciada a Terapia de Reidratação Oral (TRO) na Unidade de Saúde, uma vez que trata-se de uma desidratação sem gravidade;
- C) O quadro diarréico da filha de dona Antônia é considerado crônico (igual ou acima de 10 dias) e a criança apresenta sinais de desidratação grave, devendo a criança ser encaminhada à Unidade Básica de Saúde para se iniciar a reidratação endovenosa;
- D) O quadro diarréico da criança é caracterizado como agudo, com 10 dias de duração, mas não há presença de sinais de desidratação. Nesse caso, a orientação a ser fornecida é a introdução precoce de Soro de Reidratação Oral (SRO) em domicílio, que deve ser fornecido à criança toda vez que esta apresentar sede ou evacuar;
- E) Trata-se de um quadro de diarreia persistente, com período de 10 dias, mas não há sinais de desidratação. No entanto, dona Antônia deve levar a criança à Unidade de Saúde para que a mesma possa ser avaliada por um profissional, bem como, possa receber pacotes de Soro de Reidratação Oral (SRO) que deverá ser fornecido a criança em domicílio.



41. (CONCURSO CRATO/2021) A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. As vacinas protegem o corpo humano contra vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e inclusive levá-las à morte, sendo importante de ser administrada já nos primeiros dias de vida. Quanto ao calendário nacional de imunização no Brasil, de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), marque a alternativa CORRETA:

- A) Logo ao nascer, o recém-nascido deve tomar as vacinas Hepatite B e BCG. No entanto, caso não consiga ser vacinado com a vacina da Hepatite B na maternidade ou na Unidade de Saúde em até 07 dias, não há problema, pois esta será administrada aos dois meses de vida, a partir da Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e meningite por *Haemophilus influenzae* tipo b);
- B) Com dois meses de vida, o bebê deve ser vacinado com 4 tipos diferentes de vacinas: 1ª dose da Rotavírus (VORH), 1ª dose da Pentavalente, 1ª dose da Poliomielite (VOP) e 1ª dose da Pneumocócica 10;
- C) A vacina Pneumocócica 10 deve ser administrada com 02 e 04 meses de vida do bebê e a vacina Meningocócica C com 03 e 05 meses de vida;
- D) Em caso de possibilidade da ocorrência de febre após a vacinação, a orientação é que se administre antes da aplicação da vacina um medicamento antitérmico (como paracetamol), pois ajudará a criança a se recuperar mais rápido do quadro febril ocasionado;
- E) Em casos de prematuridade ou baixo peso ao nascer, as vacinas devem ser administradas na idade cronológica recomendada, com exceção para a vacina BCG, que deve ser administrada somente nas crianças com peso $\geq 2.500kg$.

42. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o Ministério da Saúde, Brasil, a identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e implantação de medidas de controle, visando principalmente evitar a ocorrência de óbitos. Frente à este agravo, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve estar atento quanto às condições ambientais e comportamentais que favorecem o aparecimento da doença, sinais e sintomas

e cuidados para reabilitação. Nesse sentido, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Uma das recomendações de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, que são locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença;
- B) A presença de sangramento de mucosas e hemorragias alertam para o risco do paciente evoluir para as formas graves da doença;
- C) São alguns dos sintomas da dengue na apresentação clássica: febre, geralmente alta ($39^{\circ}C$ a $40^{\circ}C$), de início abrupto, associada à dores de cabeça, dores musculares e nas articulações e dor retroorbitária (região dos olhos);
- D) Somente quando confirmado o caso de dengue, este deverá ser notificado à Vigilância Epidemiológica, não se devendo realizar a notificação de casos suspeitos de dengue;
- E) O mosquito *Aedes aegypti* é o mosquito transmissor tanto da dengue, como da febre amarela urbana.

43. (CONCURSO CRATO/2021) O Brasil envelhece de forma rápida e intensa e o aumento da expectativa de vida é resultado, em parte, da melhoria das condições de vida da população, com ampliação do acesso a serviços de saúde preventivos e curativos. Assim, para ter suas demandas em saúde satisfeitas, a população idosa deve ser atendida de forma humanizada e integral. Desta forma, ciente de seu papel no cuidado à pessoas idosas em sua microárea de atuação, Agente Comunitário de Saúde (ACS) Fernando deve realizar como ações, EXCETO:

- A) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa;
- B) Avaliar condições de risco de quedas de idosos observáveis no domicílio;
- C) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em Saúde e outros para planejar, programar e avaliar as ações relativas à saúde da pessoa idosa;
- D) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a serviços de referência de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrareferência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento, caso a pessoa idosa não consiga ter seu atendimento ofertado pela Atenção Básica;



- E) Realizar visitas domiciliares às pessoas idosas conforme planejamento assistencial, dando prioridade às frágeis ou em processo de fragilização.
- 44. (CONCURSO CRATO/2021) Agente Comunitária de Saúde (ACS) Rosa acompanha Laura em sua segunda gravidez, estando apta à lhe fornecer informações sobre os cuidados gestacionais. Dentre as informações que ACS Rosa deve fornecer, está CORRETA:**
- A) Para confirmar que está havendo produção de leite, está indicada a expressão do peito (ou ordenha) durante a gestação para a retirada do colostro;
- B) Caso a gestante apresente contrações sem ritmo e regularidade não há motivo para preocupações, uma vez que estas contrações são diferentes daquelas do trabalho de parto;
- C) É importante estar atenta ao tempo de gestação, uma vez que uma gestação prolongada é aquela cuja idade gestacional da mulher está acima de 42 semanas;
- D) Para reduzir as chances de varizes, a gestante deve repousar pelo menos 20 minutos, no máximo três vezes ao dia, com as pernas elevadas;
- E) O total de consultas de pré-natal deverá ser de, no mínimo, 08 (oito), com acompanhamento intercalado entre profissional médico e enfermeiro da Unidade de Saúde.
- 45. (CONCURSO CRATO/2021) A tuberculose ainda é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. Apesar dos avanços no controle da tuberculose na última década, o Brasil ainda está entre aqueles países com a maior carga de tuberculose. Quanto à esta doença, é INCORRETO afirmar:**
- A) A tuberculose é uma infecção causada por uma bactéria conhecida como Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch), que atinge principalmente os pulmões, sendo chamada de tuberculose pulmonar, no entanto, pode acometer outras partes do corpo, neste caso, sendo chamada de tuberculose extrapulmonar;
- B) A transmissão da tuberculose ocorre de pessoa a pessoa, por meio do bacilo expelido através da tosse, espirro ou fala de uma pessoa com tuberculose, e ambientes fechados, mal ventilados, com ausência de luz solar e com aglomerados de pessoas tornam maior a chance de transmissão; no entanto, a partir de 15 dias de tratamento adequado, o risco de transmissão de uma pessoa infectada pela tuberculose diminui;
- C) Considera-se sintomático respiratório (SR) para tuberculose, a pessoa que tem tosse por três semanas ou mais, sendo indicado esta pessoa realizar a radiografia de tórax (exame de raio X) como primeiro exame a ser feito;
- D) O tratamento diretamente observado (TDO) para tuberculose é recomendado como estratégia de adesão, e consiste na tomada diária da medicação observada por um profissional de saúde e o ACS deve fazer a observação das tomadas de medicação de segunda-feira a sexta-feira;
- E) Nem todas as pessoas infectadas pelo bacilo de Koch desenvolvem a tuberculose, uma vez que o bacilo pode permanecer no organismo durante anos, sem que a pessoa adoça por tuberculose.