



MEDICINA

01. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) A Síndrome do Túnel do Carpo se constitui como a neuropatia compressiva mais comum na população geral. Seus marcos anatômicos foram descritos em 1913 por Marie & Fox. Sobre os marcos anatômicos desta síndrome, pode-se afirmar:

- A) O nervo mediano é acompanhado dos flexores superficiais dos dedos, três tendões flexores profundos dos dedos, e o tendão flexor profundo do polegar.
- B) O flexor longo do polegar é o tendão mais radial ao nervo mediano.
- C) Na entrada do túnel do carpo, o nervo mediano está localizado anteriormente ao músculo palmar longo.
- D) O nervo mediano inerva, classicamente, abdutor longo do polegar, oponente do polegar e feixe superficial do flexor longo do polegar.
- E) Nos casos de nervo mediano bífido, do ponto de vista anatomo-clínico, a porção ulnar é a mais importante.

02. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Por definição, a Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA) constitui uma síndrome na qual o aparelho respiratório não consegue suprir as demandas metabólicas do corpo e, por conseguinte, não consegue manter a PaO₂ e a PaCO₂ dentro dos limites normais. A partir dos estudos da anatomofisiologia respiratória, pode-se afirmar:

- A) São causas de IRpA tipo I e II, respectivamente, Síndrome da Apneia do Sono e Hipotireoidismo.
- B) São causas de IRpA tipo I e II, respectivamente, Hipofosfatemia e Epiglotite.
- C) São causas de IRpA tipo II e I, respectivamente, DPOC e Síndrome Guillain-Barré.
- D) São causas de IRpA tipo II e I, respectivamente, Hipomagnesemia e quase afogamento.
- E) São causas de IRpA tipo I e II, respectivamente, Síndrome Eaton-Lambert e Distrofias musculares.

03. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Sobre a anatomofisiologia do aparelho digestivo e glândulas anexas, pode-se afirmar que:

- A) Em pacientes com cirrose, há diminuição da produção de vitamina A devido disfunção das células de Ito.
- B) Em casos de hepatite autoimune, o processo de fibrose e disfunção hepatocelular ocorre de forma lenta e progressiva.

- C) A icterícia oriunda das hepatites virais ocorre às custas de hiperbilirrubinemia indireta.
- D) Obesidade não tem correlação com disfunção hepatocelular.
- E) O fígado produz todos os fatores de coagulação isoladamente, o que explica a tendência do cirrótico em fazer discrasias sanguíneas.

04. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Dentro da anatomofisiologia do sistema nervoso periférico, as vias da dor são tema central e que merece atenção de toda a classe médica, pois, Dor é o “quinto sinal Vital”. Trata-se de um problema de saúde pública, seu tratamento é dever ético e direito humano. Assim, sobre essas vias, pode-se afirmar:

- A) O processo de conversão de sinais químicos em elétricos é alcinhado de Percepção.
- B) O processo de condução dos sinais elétricos rápidos ocorre pelas fibras C, até o corno anterior da medula e, dali, para o córtex superior.
- C) Em síndromes de sensibilização central, como a fibromialgia, há um aumento dos receptores opióides com diminuição dos neurotransmissores inibitórios para dor.
- D) Modulação é o processo de integração dos sinais externos associado a autopercepção, a nível de áreas somestésicas primárias.
- E) Transmissão do sinal é o termo técnico para condução do sinal do tecido lesado até as nociceptores locais.

05. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Hemorragia Digestiva Alta são síndromes clínicas caracterizadas pela presença de hematêmese e/ou melena, sendo responsáveis por uma incidência estimada em torno de 160/100 mil hab. Entender a anatomofisiologia do aparelho gastrointestinal e sua vascularização é fundamental neste processo. Desta forma, pergunta-se:

- A) Hemorragia digestiva alta não varicosa ocorre devido aumento de prostaglandinas que agridem a barreira mucosa gástrica.
- B) Hemorragia digestiva alta não varicosa não pode ocorrer em casos com endoscopia digestiva alta normal.
- C) Hemorragia digestiva alta ocorre, em casos de etiologia portal, devido à exclusão do sistema gástrica esquerda.
- D) Hemorragia digestiva alta ocorre, em casos isolados, devido sobrecarga do sistema portal que se configura na junção da vasculatura esplênica com hepática.
- E) Hemorragia digestiva alta varicosa ocorre, em casos de etiologia portal, devido sobrecarga do sistema ázigos.



06. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Sobre o aparelho respiratório, seu funcionamento e os possíveis desdobramentos patológicos. É incorreto afirmar.

- A) A primeira porção da árvore respiratória, chamada de vestíbulo, é formada pelo epitélio plano estratificado queratinizado com lâmina própria.
- B) Nas fossas nasais, o epitélio mais abundante é o pseudo estratificado cilíndrico ciliado.
- C) São exemplos de células que compõem o trato respiratório – células caliciformes, células ciliadas, células basais e em escova.
- D) Células olfatórias podem ser localizadas na porção superior da área olfatória.
- E) O hormônio antidiurético pode ser produzido no aparelho respiratório.

07. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Sobre o Código de Ética médica (versão 2019) e seus pressupostos, avalie as assertivas abaixo com Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () É sempre vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.
 - () É vedado ao médico, agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de procedimentos médicos em sua clínica privada como forma de obter vantagens pessoais;
 - () A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.
- A) V - F - F.
 - B) F - F - F.
 - C) V - V - V.
 - D) V - V - F.
 - E) F - V - V.

08. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Sobre os princípios éticos previsto no Código de Ética Médica, é possível afirmar Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () É vedado ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado.
- () É vedado ao médico deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade.

- () É permitido ao médico, só e somente só, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, quando de seu depoimento como testemunha ocorrer perante júri.

- A) V - F - F.
- B) F - F - F.
- C) V - V - V.
- D) V - V - F.
- E) F - V - V.

09. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Dentre os princípios anatomofisiológicos cardíacos, podemos citar como verdadeiros:

- I. Distensibilidade vascular é o aumento absoluto do vaso, após ser aplicado a ele um dado volume.
- II. Capacitância vascular é o aumento percentual do vaso, após ser aplicado a ele um dado volume.
- III. Condutância é a capacidade do sangue fluir no vaso, sendo diretamente proporcional ao raio do vaso.
- IV. A Lei de Laplace descreve a relação entre a tensão transmural, a pressão e o raio da parede do vaso.

- A) Somente uma alternativa.
- B) Somente duas alternativas.
- C) Somente três alternativas.
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

10. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Ao estudarmos a regulação do sistema cardiovascular, pode-se citar como verdadeiro:

- I. A regulação renal altera o tônus vascular e a volemia.
- II. As regulações locais, humorais e nervosas alteram o tônus vascular.
- III. Magnésio é um íon que participa da regulação do tônus vascular.
- IV. A Teoria da Vasodilatação afirma que, devido excesso de nutrientes, há produção de NO e Bradicicina visando aumentar entrega de nutrientes aos tecidos.

- A) Somente uma alternativa.
- B) Somente duas alternativas.
- C) Somente três alternativas.



- D) Todas as alternativas.
E) Nenhuma das alternativas.

11. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Sobre Embriologia humana e suas repercussões, pode-se afirmar que um embrião esférico formado a partir de somente uma pequena camada de células, delineada ao redor de uma cavidade contendo líquido em seu interior é chamado de:

- A) mórula.
B) gástrula.
C) nêurula.
D) blástula.
E) zigoto.

12. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) A Embriologia é a ciência básica que estuda o embrião em suas diversas fases de desenvolvimento, bem como as repercussões clínicas destas fases. Desde Aristóteles (384-322 a.C.) já haviam descrições do desenvolvimento embrionário. Sobre embriologia e seus desdobramentos, podemos afirmar:

- I. Durante a fase de Clivagem ocorre o aumento do número de blastômeros e, conseqüentemente, do volume do futuro embrião;
II. A Mórula permanece na cavidade uterina por até quatro dias e, após, há penetração de fluido entre as suas células para formação de cavidades;
III. A formação do trofoblasto e embrioblasto ocorre de forma simultânea;
IV. O fator estimulador de Colônias é produzido e atua no reconhecimento do trofoblasto com endométrio.
- A) Somente uma alternativa.
B) Somente duas alternativas.
C) Somente três alternativas.
D) Todas as alternativas.
E) Nenhuma das alternativas.

13. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) O Mesoderma embrionário constitui estrutura que começa a se diferenciar a partir da terceira semana de gestão. Sobre essa estrutura e suas características, podemos afirmar que, “o _____ se associa, estando adjacente, ao endoderma”. A estrutura que melhor preenche a lacuna anterior é a:

- A) Mesoderma paraxial.
B) Mesoderma intermediário.
C) Mesoderma cefálico.
D) Mesoderma somítico.
E) Mesoderma esplâncnico.

14. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Em torno de 10-15% das mortes materno-fetais estão associadas à pré-eclâmpsia. Sobre esta grave complicação no processo gestacional, marque a alternativa correta.

- A) A presença de anticorpos antifosfolípides, per si, indica profilaxia com heparina de baixo peso molecular.
B) Paciente com diabetes mellitus tipo 2 tem indicação de uso ácido acetilsalicílico 100mg por dia para prevenir incidência de pré-eclâmpsia.
C) Não se espera, em pacientes com pré-eclâmpsia, elevação do ácido úrico sérico.
D) O fator solúvel de tirosina quinase-1 (SFLT-1) e o fator de crescimento placentário (PIGF) estão em fase de estudos, mas são promissores para futura aplicação na prática clínica para prever risco de pré-eclâmpsia. Embora ainda não sejam utilizados.
E) Lesão renal (aguda) ou existência de doença renal crônica prévia, disfunção hepática e plaquetose são critérios de pior desfecho em pacientes com pré-eclâmpsia.

15. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) O Plano Nacional de Imunização (PNI) foi idealizado em 1973 e institucionalizado em 1975, desde então vem sofrendo diversas modificações para melhor atender às características multifacetadas da população brasileira à medida que o conhecimento médico avança. Quais vacinas abaixo estão no hall daquelas esperadas que sejam aplicadas em uma criança imunocompetente no sexto mês de vida:

- A) COVID-19.
B) Vacina adsorvida da hepatite A.
C) Vacina do rotavírus humano G1P1.
D) Vacina da poliomielite 1, 2 e 4 (inativada).
E) Meningocócica C Conjugada.



16. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Associe a descrição do quadro clínico e/ou sinal clínico com a doença na infância e marque a alternativa mais correta:

Quadro Clínico

- I. Sinal de Pastia;
- II. Língua em Framboesa;
- III. Manchas de Koplik;

Doença na Infância

- 1. Sarampo;
 - 2. Doença de Kawasaki;
 - 3. Rubéola;
 - 4. Escarlatina;
- A) I-4; II-3; III-2;
 - B) I-4; II-2; III-1;
 - C) I-1; II-2; III-3;
 - D) I-2; II-3; III-4;
 - E) I-3; II-2; III-1.

17. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Partogramas são ferramentas importantes na construção do cuidado ao binômio mãe-feto. Sobre os planos de De Lee e o uso de partogramas na assistência à saúde materna no parto, pode-se afirmar que:

- A) A classificação de De Lee corresponde a medicação em centímetros, a partir da espinha isquiática, da posição do pólo cefálico fetal. Variando dois pontos para mais e dois pontos para menos a partir da marcação zero.
- B) O partograma deve ser utilizado a partir do momento em que há ≥ 2 cm de dilatação, ou seja, a fase ativa do parto.
- C) Movimentos à direita da linha de alerta, no partograma, não indicam necessidade de maior vigilância. Diferentemente dos movimentos ultrapassando a linha de ação, que geram necessidade de intervenção médica.
- D) O Plano 0 de De Lee, portanto, o plano entre as espinhas isquiáticas, corresponde ao 3º plano de Hodge.
- E) É necessário intervir cirurgicamente, no caso com cesariana, em casos de fase latente do parto com > 20 h em nulíparas ou > 12 h em múltiparas.

18. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) As vias de condução sensitiva no sistema nervoso central são sumariamente importantes para que se possa estabelecer uma relação com o meio. Sobre estas vias, pode-se afirmar que:

- A) O Circuito de Reverberação é o termo técnico para a capacidade que um neurônio tem de estimular o próximo neurônio acima do limiar necessário, causando reverberação do impulso.
- B) As Fibras mielínicas conduzem o impulso nervoso sempre das menos grossas e velozes para as mais grossas e velozes, o que configura o conceito de somação espacial.
- C) A via da coluna Dorsal-Lemnisco Medial é responsável, dentre outras faculdades neurológicas, pela dor, prurido e tato (sensação mais grosseira).
- D) Na via da coluna Dorsal-Lemnisco Medial as fibras entram, após passarem pelo gânglio paravertebral no corno anterior da medula espinhal.
- E) Dentre as duas vias de condução, o processo de organização das fibras é menor na via Anterolateral.

19. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Sobre os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor na infância, marque verdadeiro (V) ou falso (F).

- Nos primeiros 2 meses de vida ocorre o sorriso social e o bebê começa a ficar de bruços.
- A preensão voluntária ocorre já no terceiro mês.
- Reflexo de Moro desaparece a partir do sexto mês de vida.
- A partir dos sete meses o bebê senta com apoio.
- A) Somente uma alternativa.
- B) Somente duas alternativas.
- C) Somente três alternativas.
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

20. (GRADUADOS E TRANSFERIDOS/2024.2) Segundo os Cadernos de Atenção Básica em Saúde Mental (2013), julgue as alternativas abaixo em verdadeiras (V) ou Falsas (F).

- A Lei nº 10.216 estabeleceu, dentre outras prerrogativas, a fonte de financiamento e regulação tripartite das Redes de Atenção Psicossocial (RAPs).
- O Genograma é um instrumento valioso na atenção psicossocial, pois, permite (por definição) identificar a relação da família em um sistema multigeracional (ao menos dentro de três gerações), de forma intrafamiliar, bem como com o ambiente que a cerca. Permitindo, a partir disso, apreender as dinâmicas na qual o indivíduo está inserido e melhorar o foco do cuidado.

- () O uso da tecnologia em saúde F.I.R.O (*Fundamental Interpersonal Relations Orientation*) não tem validade científica no uso da Atenção Primária para suporte de pacientes com patologias psiquiátricas.
- () O Decreto presidencial de nº 7508/2011 estabeleceu a integração das RAPs ao conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde.
- A) V - F - V - V.
B) F - F - V - V.
C) F - F - F - V.
D) V - V - F - F.
E) V - F - F - F.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEMA: CIDADANIA COMO RESPOSTA À VIOLÊNCIA POLÍTICA

Elementos temáticos: Terrorismo. Discurso de ódio. Extremismos. Cobertura midiática. Democracia. Elementos do gênero: evento específico; agente e plano conhecido; data futura.

PROPOSTA: Tendo como apoio opcional os textos motivadores, produza uma Denúncia Anônima, em que você, tendo descoberto por acaso planos terroristas, alerta a imprensa sobre as informações que obteve. Seu texto deve ser dissertativo, mas pode conter passagens descritivas e/ou narrativas. Certifique-se de que sua Carta tem os elementos do gênero. Não assine seu texto. Evite cópias do texto motivador, empregue a norma padrão e explore o tema de forma ampla, evitando focalizar em um único elemento temático.

TEXTO 1



<https://www.banzeiros.com.br/tags/terrorismo/> Alpino - 24 de julho de 2016

TEXTO 2

Comissão aprova projeto que cria lista de organizações terroristas em atuação no País

12/01/2024 - 10:13 Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou em dezembro projeto que redefine o que é terrorismo no Brasil e cria uma lista de organizações consideradas terroristas.

O novo conceito também passa a considerar terrorismo o emprego premeditado, reiterado ou não, de ações violentas com fins políticos ou ideológicos, além de equiparar à organização terrorista as organizações criminosas definidas em lei (Lei 12.850/13).

A Lei Antiterrorismo, que é alterada pela proposta, atualmente define terrorismo como condutas criminosas praticadas por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, e com o objetivo de provocar terror social ou generalizado, expondo a risco pessoa, patrimônio ou a paz pública.

A lei, no entanto, é clara ao prever que não será considerado terrorismo a conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais.

O substitutivo aprovado, por sua vez, inclui os seguintes crimes na Lei Antiterrorismo:

- incitar, publicamente, a prática de ato terrorista – pena de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa;
- fazer, publicamente, apologia ao terrorismo – pena de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa;
- caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como terrorismo – pena de reclusão, de 1 a 2 anos, e multa;
- impedir ou embaraçar a investigação sobre organização terrorista - pena de reclusão, de 3 a 8 anos, e multa; e
- constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, para o fim de cometer crimes – pena de reclusão, de 5 a 10 anos, e multa.

A proposta será ainda analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), antes de seguir para o Plenário.

Fonte: Agência Câmara de Notícias



RASCUNHO DA REDAÇÃO

Esta página é destinada para o rascunho de sua redação. Não esqueça de transcrever o seu texto para a Folha Oficial de Redação.

Esta página não será objeto de correção

TÍTULO: _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____
23. _____
24. _____
25. _____

CRITÉRIOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO/CORREÇÃO

O texto a ser produzido, deve:

- ser redigido na norma culta;
- ater-se exclusivamente ao tema proposto, sob pena de ter o texto desclassificado (zerado);
- evitar expressões clichêizadas para marcar “introdução”, e “conclusão”, da produção textual;
- originalidade;
- coerência, coesão e clareza na exposição das ideias;
- escreva de forma legível, ao limite mínimo de 20 linhas e máximo de 25 linhas.