



## **PARECER 001/2018 – CEV – DISPÕE SOBRE OS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CEARÁ**

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri – URCA, com fundamento no subitem 15.1, alínea “c”, do EDITAL nº. 003/2018-PMA, torna público o julgamento dos recursos.

### **NÍVEL TÉCNICO**

#### **TÉCNICO EM LABORATÓRIO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –** **QUESTÕES 21 A 40**

##### **QUESTÃO 22:**

**ID DO RECURSO: 833, 1543**

**RESULTADO: RECURSO ACEITO**

Questão anulada.

##### **QUESTÃO 30:**

**ID DO RECURSO: 833**

**RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO**

Embasamento: Em hematologia, a vidraria utilizada para contagem de células é a CÂMARA DE NEUBAUER, alternativa B. A alternativa D – LÂMINA COM LAMÍNULA não é a resposta correta, pois, para contagem de Hemácias e Leucócitos, no ESFREGAÇO SANGUÍNEO, não se utiliza lamínula, apenas a lâmina com estirado sanguíneo corado (LORENZI, et al. 2003; NAOUM e NAOUM, 2005).

NAOUM, P. C.; NAOUM, F. A. Hematologia Laboratorial. Eritrócitos. Editora Academia de Ciência e Tecnologia: São José do Rio Preto, 2005.

LORENZI, T. F. et al. Manual de Hematologia. Propedêutica e Clínica. 3ª ed. Editora Médica Científica, São Paulo, 2003.

##### **QUESTÃO 33:**

**ID DO RECURSO: 851**

**RESULTADO: RECURSO ACEITO**

Questão anulada.



**TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –**  
**QUESTÕES 21 A 40**

**QUESTÃO 21:**

**ID DO RECURSO: 873, 950**

**RESULTADO:** RECURSO ACEITO

Retificação do gabarito oficial. Letra “D”

**QUESTÃO 25:**

**ID DO RECURSO: 957, 960**

**RESULTADO:** RECURSO NÃO ACEITO

IMPROCEDENTE. A intensidade da força de manuseio e a amplitude de movimento de uma cureta são as mesmas durante o alisamento radicular e raspagem. Por isso a alternativa está incorreta, corroborando com o gabarito oficial

**QUESTÃO 27:**

**ID DO RECURSO: 968**

**RESULTADO:** RECURSO NÃO ACEITO

IMPROCEDENTE. A anatomia da cavidade bucal (tais como tórus, atresias maxilares e mandibulares, posicionamento dentário, etc.) interfere sim na técnica do paralelismo, obrigando o operador do raio-x a fazer variações da mesma para uma tomada radiográfica. Como a pergunta pedia a alternativa INCORRETA, mantém-se o gabarito oficial

**QUESTÃO 28:**

**ID DO RECURSO: 976**

**RESULTADO:** RECURSO NÃO ACEITO

IMPROCEDENTE. A técnica restauradora com amálgama ou com resina composta exige do profissional uma constante capacitação e conhecimento da importância de um acabamento e polimento bem executado, para que resultem em restaurações com boa qualidade: menor rugosidade superficial, menor acúmulo de biofilme, ausência de danos aos tecidos periodontais e maior longevidade da restauração. Deve ser realizada de 24 a 72 horas após o procedimento restaurador, através de brocas multilaminadas, taças de borracha e pós abrasivos, em baixa rotação, com pressão baixa e intermitente, evitando o superaquecimento e aflorecimento do mercúrio.

**QUESTÃO 30:**

**ID DO RECURSO: 996**

**RESULTADO:** RECURSO NÃO ACEITO

IMPROCEDENTE. Segundo as normas de biossegurança, as máscaras utilizadas no procedimento odontológico devem ser trocadas quando estiverem úmidas E no intervalo entre cada paciente. Sendo assim o gabarito oficial permanece inalterado

**QUESTÃO 33:**

**ID DO RECURSO: 873**

**RESULTADO:** RECURSO ACEITO

Questão anulada.

**QUESTÃO 36:**

**ID DO RECURSO: 1002**

**RESULTADO:** RECURSO NÃO ACEITO

IMPROCEDENTE. Segundo as normas de ergonomia em Odontologia, o Círculo com 1m de diâmetro compreende a área de transferência, que é o espaço onde devem estar os instrumentais e pontas ativas do equipo, conforme gabarito oficial. O gabarito A, confrontado como correto pelo candidato, fala em alcance MÍNIMO, enquanto que na verdade se trata do alcance MÁXIMO que o CD e o ASB/THD podem desempenhar.



**QUESTÃO 39:**

**ID DO RECURSO: 1009**

**RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO**

IMPROCEDENTE. A Escovação vertical ou técnica de Leonard é uma técnica de escovação destinada para as faces livres dos dentes. A escovação é feita com a escova colocada no vestíbulo, e o final das cerdas apicalmente. A escova é girada até o plano oclusal dos dentes, e depois recolocada no vestíbulo. As superfícies linguais são escovadas similarmente (nos dentes anteriores o que muda é a posição do cabo da escova de horizontal para vertical para proporcionar melhor adaptação das cerdas, mas o movimento continua sendo o mesmo).



**TÉCNICO EM ENFERMAGEM – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –**  
**QUESTÕES 21 A 40**

**QUESTÃO 21, 28, 32 e 35:**

**ID DO RECURSO: 634, 306**

**RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO**

Sem fundamentação teórica e científica para anular as questões.

**QUESTÃO 24:**

**ID DO RECURSO: 634**

**RESULTADO: RECURSO ACEITO**

Retificação do gabarito letra “B”.