



MÉDICO

16. (Concurso Milagres/2018) O paciente etilista crônico costuma apresentar algumas manifestações clínicas compatíveis com beribéri. Essa doença está relacionada à deficiência de qual vitamina?

- A) Biotina
- B) Tiamina
- C) Niacina
- D) Piridoxina
- E) Ácido ascórbico.

17. (Concurso Milagres/2018) Quais manifestações clínicas tardias o paciente da questão anterior, que apresenta deficiência nutricional por hipovitaminose, pode apresentar a longo prazo:

- A) Fadiga e inapetência
- B) Encefalite e insuficiência de baixo débito
- C) Anemia sideroblástica e irritabilidade
- D) Encefalopatia e insuficiência cardíaca de alto débito
- E) Insônia e irritabilidade.

18. (Concurso Milagres/2018) Quais dos critérios é considerado secundário (menores) para diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, segundo Framingham?

- A) Ritmo em B3

B) Derrame pleural

C) Cardiomegalia no RX de tórax

D) Aumento da pressão venosa

E) Perda > 4,5 kg em cinco dias de diureticoterapia

19. (Concurso Milagres/2018) Paciente portador de ICC III (insuficiência cardíaca congestiva classe III), estava compensado com uso de diurético (furosemida e espironolactona), inibidor da ECA, digital e betabloqueador. Apresenta descompensação aguda do quadro, sem hipotensão e boa perfusão periférica. Qual a sua conduta em relação ao betabloqueador?

- A) Suspender betabloqueador 3 dias e reiniciar após
- B) Reduzir a dose pela metade
- C) Reduzir a dose para $\frac{1}{4}$ (um quarto) da dose
- D) Aumentar a dose do betabloqueador
- E) Manutenção da mesma dose

20. (Concurso Milagres/2018) Dor ou desconforto torácico retroesternal, de curta duração, com irradiação para dorso e que obtém alívio com uso de nitrato, pode ser consequência de angina de peito, bem como de:

- A) Hipertensão pulmonar
- B) Dissecção de aorta
- C) Pericardite aguda
- D) Espasmo esofágico
- E) N.D.R.



21. (Concurso Milagres/2018) Qual a causa mais comum de óbito por dissecação aórtica aguda?

- A) Tamponamento cardíaco
- B) Isquemia abdominal
- C) Isquemia de membro inferior
- D) Insuficiência renal aguda
- E) Edema agudo de pulmão

22. (Concurso Milagres/2018) Os procedimentos transluminais percutâneos estão cada vez mais populares para o tratamento da doença isquêmica do miocárdio. Entretanto as cirurgias abertas de revascularização têm resultados superiores aos procedimentos percutâneos em lesões obstrutivas de:

- A) Circunflexa
- B) Coronária direita
- C) Tronco de coronária esquerda
- D) Terço distal de descendente anterior
- E) N.D.R

23. (Concurso Milagres/2018) Paciente jovem, 25 anos, chega a unidade hospitalar com queixa de dor precordial de forte intensidade. Faz uso de drogas ilícitas e que, horas antes do início dos sintomas, havia feito uso de cocaína em quantidade maior que o habitual. O ECG evidencia isquemia miocárdica anterossseptal. Diante deste quadro, qual das drogas abaixo não está indicada na abordagem terapêutica inicial?

- A) Nitroglicerina
- B) Atenolol
- C) Verapamil
- D) Aspirina
- E) Clopidogrel

24. (Concurso Milagres/2018) Chega na unidade hospitalar criança de 6 anos, vítima de acidente botrópico grave em membro inferior. A complicação possível é:

- A) Crise convulsiva
- B) Síndrome compartimental
- C) Edema pulmonar
- D) Paralisia de músculos respiratórios
- E) N.D.R.

25. (Concurso Milagres/2018) Mulher 20 anos, ingere pelo menos 20 comprimidos de diazepam 5 mg a poucas horas. A paciente vinha fazendo uso de antidepressivo serotoninérgico e benzodiazepínico por episódio depressivo maior. Ao exame, apresenta-se letárgica, confusa e atáxica. Qual o fármaco deve ser administrado para se reverter a intoxicação?

- A) Naloxone
- B) Biperideno
- C) Midazolam
- D) Flumazenil
- E) Risperidona



26. (Concurso Milagres/2018) É lesão epitelial resultante da deficiência de ferro:

- A) Ulceração da mucosa oral
- B) Síndrome de má absorção
- C) Xerostomia
- D) Glossite atrófica
- E) Hipercloridria

27. (Concurso Milagres/2018) A taxa de infusão inicial para um homem de 80 kg, com uma queimadura de 40 % da superfície corporal total é:

- A) 400 ml/h
- B) 500 ml/h
- C) 600 ml/h
- D) 700 ml/h
- E) 800 ml/h

28. (Concurso Milagres/2018) A herniação imediata de uma víscera abdominal para cavidade torácica através de uma lesão traumática agudo do diafragma é mais provável ocorrer após:

- A) Trauma abdominal fechado
- B) FAB no 3º EIC a direita na linha axilar media
- C) FAB no 6º EIC a esquerda na linha axilar anterior
- D) FAF no 6º EIC a direita na linha axilar posterior

E) FAF no 3º EIC a esquerda na linha hemiclavicular

29. (Concurso Milagres/2018) Paciente com hipótese de diagnóstico de cólica nefrética sem presença de febre. São exames na elucidação do quadro do diagnóstico agudo, exceto:

- A) Radiografia simples de abdome
- B) Ultrassonografia
- C) TC de abdome
- D) Urocultura
- E) Exame sumario de urina

30. (Concurso Milagres/2018) Não é sinal de alerta para dor lombar:

- A) Trauma recente importante
- B) Perda de peso involuntária
- C) Postura antálgica
- D) Idade acima de 70 anos
- E) Dor refrataria ao tratamento a 6 semanas

31. (Concurso Milagres/2018) Não é efeito colateral da litotripsia extracorpórea (LECO):

- A) Hematúria
- B) Proteinúria
- C) Aumento da taxa de filtração glomerular
- D) Cólica renal
- E) Hematoma perirrenal



32. (Concurso Milagres/2018) Divertículos são formações saculares em fundo cego que podem estar localizados em várias partes do corpo humano. Os divertículos de Zenker localizam-se no:

- A) Esôfago superior
- B) Intestino grosso
- C) Intestino delgado
- D) Esôfago inferior
- E) N.D.R.

33. (Concurso Milagres/2018) No tratamento cirúrgico da úlcera péptica duodenal, um procedimento é considerado mais fisiológico. Aponte-o:

- A) Vagotomia com antrectomia
- B) Vagotomia seletiva com piloroplastia
- C) Vagotomia troncular com piloroplastia
- D) Vagotomia gástrica proximal
- E) N.D.R.

34. (Concurso Milagres/2018) C.M.S, 34 anos, nuligesta, após conização por lesão escamosa de alto grau, localizada no canal endocervical. O exame histopatológico mostrou margem cirúrgica comprometida. A conduta é:

- A) Citologia e colposcopia
- B) Curetagem do canal
- C) Nova conização
- D) Pan-histerectomia
- E) Histeroscopia

35. (Concurso Milagres/2018) O tratamento do líquen escleroso da vulva tem o objetivo de prevenir:

- A) Alterações anatômicas e transformação maligna
- B) Tricomoníase e candidíase recorrente
- C) Transformação maligna e tricomoníase
- D) Vaginose bacteriana e alterações anatômicas
- E) Candidíase recorrente e vaginose bacteriana

36. (Concurso Milagres/2018) Na propedêutica mamária, denomina-se triplo teste diagnóstico, além do exame físico:

- A) A mamografia e a *core biopsy*
- B) A ultrassonografia e a mamografia
- C) A mamografia e a punção aspirativa por agulha fina
- D) A mamografia e a biopsia incisional
- E) N.D.R.

37. (Concurso Milagres/2018) As Diretrizes Brasileiras para Rastreamento de Câncer de Colo de Útero recomendam que a periodicidade do exame citopatológico seja realizado para rastreamento a cada:

- A) 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo de 6 meses



- B) 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo de 1 ano
- C) 1 ano, após 2 exames negativos com intervalo de 6 meses
- D) 2 anos, após 2 exames negativos com intervalo de 1 ano
- E) 2 anos, após 2 exames negativos com intervalo de 6 meses.

38. (Concurso Milagres/2018) Segundo a classificação TNM, o tumor de mama que tem 3 cm de diâmetro é classificado como:

- A) T3
- B) T1
- C) T2
- D) T4
- E) Tx

39. (Concurso Milagres/2018) O melhor dado clínico ou exame subsidiário para avaliação inicial de uma criança de seis anos de idade com diagnóstico de baixa estatura é a:

- A) Idade óssea
- B) IGF-1
- C) Velocidade de crescimento
- D) Estatura-alvo
- E) N.D.R.

40. (Concurso Milagres/2018) A síndrome de luvas e meias, que acomete crianças e adultos jovens, é caracterizada por lesões purpúricas simétricas e eritematosas indolores nas mãos e nos pés. Mais eventualmente acomete bochecha, cotovelo, joelho e nádega. Pode ser acompanhada de sintomas gerias, porém é autolimitada, melhorando em 1 a 2 semanas. A doença descrita acima é atribuída a que etiologia?

- A) Coxsackie A
- B) HVH6
- C) Parvovírus B19
- D) Enterovírus
- E) Coxsackie B

41. (Concurso Milagres/2018) Nicole de 4 anos é lavada ou PS (pronto socorro), pois há 4 dias vem apresentando febre, fezes amolecidas, sem muco ou sangue e, há 1 dia, dor para deglutir. Ao exame clínico apresenta erupção maculopapular em nádegas e pequenas pápulas e vesículas na palma das mãos e plantas dos pés, além de hiperemia da mucosa oral com úlceras no palato. O agente etiológico mais provável é o:

- A) Echovírus
- B) Vírus herpes simples
- C) Parvovírus
- D) Vírus Coxsackie
- E) N.D.R.



42. (Concurso Milagres/2018) O sarampo é uma das doenças exantemáticas de maior morbimortalidade, especialmente em desnutridos. Estudos atuais demonstram que a suplementação de determinada vitamina no dia do diagnóstico pode reduzir a morbimortalidade dessa doença. Assinale abaixo a alternativa que contém a vitamina indicada para suplementação.

- A) Vitamina A
- B) Vitamina B12
- C) Vitamina C
- D) Vitamina E
- E) N.D.R.

43. (Concurso Milagres/2018) Valentina, 4 meses de idade, chega na UBS para receber vacinas atrasadas. A mesma ficou internada por 15 dias devido quadro de bronquiolite. Genitora está preocupada porque a criança só recebeu vacinas até 2 meses de idade. Qual a alternativa que a mesma necessita receber hoje:

- A) Meningo C e Pneumo 10
- B) Meningo C, Penta, VOP, Pneumo 10
- C) Meningo C e retorno com 1 mês para outras vacinas
- D) Meningo C, Penta (DPT, HIB, Hep B), VIP, Rotavírus, Pneumo 10
- E) N.D.R.

44. (Concurso Milagres/2018) Uma equipe de saúde da família deve atender uma população cadastrada de:

- A) Até 1500 famílias
- B) No mínimo de 2 mil habitantes
- C) No máximo 5 mil habitantes
- D) 3 mil famílias em média
- E) 3 mil habitantes em média

45. (Concurso Milagres/2018) A atenção primária a saúde constitui um modelo de organização do sistema de saúde sendo que, através dela, a equipe de saúde da família estabelece uma relação de confiança com a população, uma fonte regular de atenção da população adscrita. O atributo acima citado faz referência a:

- A) Primeiro contato
- B) Longitudinalidade
- C) Integralidade
- D) Coordenação de cuidados
- E) Centralização da família